ಈಝಿ ಕಟಿಂಗ



ಈಝಿ ಕಟಿಂಗ

ಲೇಖಕರು

ವ್ಹಿ. ಬಿ. ಜುವೇಕರ

(ಲೇಖಕರು "ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ಕಟಿಂಗ" ಮತ್ತು "ಪಾಕೆಟ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕಟಿಂಗ" ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ "ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಟೇಲರಿಂಗ ಕಾಲೇಜ" ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ ಅಮೇರಿಕೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪಡೆದವರು ಇದಲ್ಲದೇ ಮುಂಬೈ ಸರಕಾರದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆಯ "ಟೀಚರ್ಸ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಟೇಲರಿಂಗ" ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷಕರು)

ಅನುವಾದಕರು

ಸಿ. ಡಿ. ಹಳಪೇಟೆ

ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೇಲರಿಂಗ ಕಾಲೇಜ ಧಾರವಾಡ

ತಿದ್ದಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಐದನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ

ಈ ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಉಚಿತ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ರೂ ೩-೮-೦

(ಅಂಚೆವೆಚ್ಚ ೦-೧೨-೦ ಪ್ರತ್ಯೇಕ)

1353

ಪ್ರಕಾಶಕ

ಬಾಲ ಕಂ.

ಟೆಲಿಫೋನ ನಂ ೬೨೧೪೦

ಟ್ರಾಮ ನಾಕಾ, ಬ್ರಾಡವೇ ಸಿನೇಮಾದ ಎದುರು

ದಾದರ, ಮುಂಬೈ ೧೪

ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ವಿಷಯವನ್ನು ಶಕ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರೂ, ಮಕ್ಕಳೂ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮುಂಬಯಿ, ೨೦-೧೦-೧೯೪೩ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ

ಎರಡನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕೆಲ ಪಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. "ಹೊಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ"ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೂ ತಿಳಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ "ಪಂಜಾಬಿ ಕುರ್ತಾ" ಹೊಸದು.

ಮುಂಬಯಿ, ೧-೮-೧೯೪೬ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ

ಮೂರನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಕಪ್ರಿಯತೆಯ ಫಲವೇ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು. ಓದುಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ "ಸಲವಾರ" ಹೊಸದು.

ಮುಂಬಯಿ, ೧-೮-೧೯೪೭ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಫ್ಯಾಶನೇಬಲ್ ಬ್ಲೌಜ, ಫ್ರಾಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಆವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬಯಿ, ೧-೩-೧೯೫೦ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ

ಐದನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಆಕೃತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಗೆರೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿ ಹತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮುಂಬಯಿ, ೧-೫-೧೯೫೩ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ


ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ



ಎದೆಯ ಅಳತೆ

ಇದು ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ. ಈ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಗಲಿಗೆ ಟೇಪು ಹತ್ತಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಹಿಂಬದಿಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಟೇಪು ಸರಿದಿರಬಾರದು. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಟೇಪು ಸ್ತನಾಗ್ರದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವಂತೆ ತುಸು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕು.




ಭುಜದ ಅಳತೆ

ಈ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹಿಂಬದಿಯ ಕೊರಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಡಗೈಯಿಂದ ಟೇಪಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊರಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಬಲಗೈಯಿಂದ ತೋಳಿನ ಹೊಲಿಗೆ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಅಳೆಯಬೇಕು.

ತೋಳಿನ ಉದ್ದ




ಇದನ್ನು ಭುಜದ ಅಳತೆಗುಂಟ ಮುಂದೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಗೈಯಿಂದ ಟೇಪನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರದಂತೆ ತೋಳಿನ ತುದಿಯವರೆಗೆ **ಅಳತೆ** ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭುಜದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಈ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಕೇವಲ ತೋಳಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.




ನಡಉದ್ದ

ಇದನ್ನು ಕೊರಳು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಡದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಅಳೆಯ ಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡ ಉದ್ದದ ಅಳತೆಯೂ, ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಉದ್ದದ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ, ಅಧಿಕ ಅರ್ಧಾ ಇಂಚು ಇರುತ್ತವೆ. ಉದಾ — ಐದು ಫೂಟು ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ನಡಉದ್ದ 15½ ಇಂಚು.



ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ

ಇದನ್ನು ಭುಜದ ಹೊಲಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಕೊರ ಳಿನ ಹತ್ತಿರದ ಭುಜದ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಟೇಪನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬಲಗೈಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದದ ವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಟೇಪನ್ನು ಎಳೆದು ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.



ಕೊರಳ ಅಳತೆ

ಇದನ್ನು ಕೊರಳಿನ ಸುತ್ತು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊರಳಿನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗದಂತೆ ಟೇಪನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅಳೆಯಬೇಕು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರಳು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಲರುಗಳ ಅಳತೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು


ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳು : 1–0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ ಅಂದರೆ 1ಬಿಂದುವಿನಿಂದ '0' ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಪೂರ್ಣಉದ್ದ ಎಂದರ್ಥ; ಇದನ್ನು '1'ರಿಂದ '0'ದ ವರೆಗೆ ಎಂದು ಓದಬೇಕೇ ಹೊರತು '1–0' ಎಂದಲ್ಲ. = ಈ ಗುರುತಿನ ಅರ್ಥ 'ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂದು.' 5" ಅಂದರೆ 5 ಇಂಚುಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿರಿ · 2–0= ಎದೆಯ ¼+½". ಅಂದರೆ '2' ಬಿಂದುವಿನಿಂದ '0' ಬಿಂದುವಿನವರೆಗಿನ ಭಾಗವು ಎದೆಯಳತೆಯ ¼ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರ್ಥವು.

ಸ್ಕೇಲ-ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ (ಪ್ರಮಾಣ ತ್ರಿಕೋನ) · ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವನ್ನು ಆಳೆಯಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ (ಬೇಬಿ ಝುಬಲಾ) (1"=4") ಎಂದು ಟೀಪಿನ ಬಳಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. 1"=4" ಎಂದು ಸ್ಕೇಲ-ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಈ ಆಕೃತಿಯ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು. 47ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ 1"=5" ಎಂಬ ಭಾಗವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿರಿ.

ಬೇಬಿ ಝುಬಲಾ (ಸರಕಿನ ಅಂಗಿ)

ಅಳತೆಗಳು : ಎದೆ 18", ಉದ್ದ 15", ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು 0-1, 0-3 ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲಿಡಿರಿ 1-0ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ. 2–0=ಎದೆಯ ¼+½". 0,2,1 ಗಳಿಂದ ಸರಳ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. 3–0=ಎದೆಯ ¼+4½". 3ರಿಂದ ಸರಳ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ 4,5 ದೊರೆಯುವವು. 6–0=2–0+1". 7 0=¼". 6–7ಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 8–4=1½". 8–5 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 9–4=½". 10–8=2". 9–10–11 ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 11–5=½". 11–1ತಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ದುಂಡನ್ನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಬೇಬಿ ಝುಬಲಾ



ಸಾಧನಗಳು

(1) **ಇಂಚಟೇಪ** : ಇಂಚುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ ಬಿರುಸಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ¾" ಅಗಲ 60' ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. **ಅಳತೆ ತೆಗೆದು** ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ

(2) **ಟೇಲರನ ಸ್ಕ್ವೇರ** : ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಎಳೆಯಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಇದರ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರೇಖೆಯಮೇಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗುಂಟ ಗೆರೆ ಎಳೆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಟಕೋನವಾಗುತ್ತದೆ.

(3) **ಟೇಲರನ ಚಾಕ** : ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ. ಇದರ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೂಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಹಗುರಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು

(4) **ಸಣ್ಣ ಕತ್ತರಿ** . ದಾರ ಕತ್ತರಿಸಲು, ಗುಂಡೀಮನಿ ಹಾಗೂ ಕಿಸೆಯ ತುದಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗ

(5) **ಶಿಯರ್ಸ** ಮಧ್ಯಮ ತರಗತಿಯ ಹಾಗು ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ಕತ್ತರಿಗಳು. ಉಡುಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗ.

(6) **ಅಂಗುಸ್ತಾನ** ಬಲಗೈಯ ಮಧ್ಯಬೆರಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸೂಜಿಯನ್ನು ಮುಂದ ದೂಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ

(7) **ಇಸ್ತ್ರಿ** ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕಿದ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಡುಗಿಸುವಾಗ, ಹಿಗ್ಗಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನುಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಉಡುಪು ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತವೆ.


(8) **ಸೂಜಿಗಳು** ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯವಿರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು 5,6,7 ಮುಂತಾದ ನಂಬರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಯ ದಪ್ಪ ತೆಳುವುಗಳಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಹೊಲಿಗೆಯಮೇಲೆ ಇವುಗಳಉಪಯೋಗ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಕೋಟಿನ ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಮೇಲೆ ಗುಂಡಿಮನಿ ಮಾಡುವಾಗ 4ನಂ. ಸೂಜಿಯನ್ನು, ಕುರುಪಿ ಮಾಡುವಾಗ 6 ನಂ. ಸೂಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಇವೇ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು, ರೇಶಿಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ 6 ಹಾಗೂ 8 ನಂಬರಿನ ಸೂಜಿಗಳನ್ನುಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

(9) **ದಾರ**. ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ಹಾಗು ದಪ್ಪ, ತೆಳವುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಆರಿಸಬೇಕು ಡ್ರಿಲ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ 40 ನಂಬರಿನ ರೀಲಿನದಾರವು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು ಪಾಪಲಿನ್ ಶರ್ಟಿಗೆ 60 ನಂಬರಿನರೀಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು


(10) **ಗುರುತಿಸುವ ಚಕ್ರ** (ಟ್ರೇಸಿಂಗವ್ಹೀಲ)ಗುರುತು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮೊನೆಗಳುಳ್ಳ ಚಕ್ರವಿರುತ್ತದೆ.ಚಾಕಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದ ಗೆರೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪದರಿನಮೇಲೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು (ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ) ಇದರ ಉಪಯೋಗ.

(11) **ತೋಳಿನ ಫಳಿ**(ಸ್ಲೀವ್ಹ ಬೋರ್ಡ)ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ತೋಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗ.

Easy Cutting




ಹೊಲಿಗೆಯ ಯಂತ್ರ






ಮೇಲಿನ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಬಿಗಿತಗಳು (ಟೆನ್ಶ್ಯನ್) ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಟಿಬ್ಬಿಗಳು ಒಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ ಅಂದವಾಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವವು.



ಮೇಲಿನ ಬಿಗಿತ ಸಡಿಲಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನದು ಬಿಗಿಯಾದರೆ, ಮೇಲಿನ ದಾರ ಕೆಳಗೆ ಜಗ್ಗಲ್ಪಡುವದು. ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ, ಮೇಲಿನ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವದು.

ಹೊಲಿಯುವ ಮುಂದೆ, ದಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎಡಕ್ಕಿದ್ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಕೈಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ, ಮೇಲಿನ ದಾರದ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಬಿನ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕ್ರೂದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ದಾರದ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದಿಲ್ಲ.




ಮೇಲಿನ ಬಿಗಿತ ಬಿಗಿಯಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನದು ಸಡಿಲಾದರೆ ಕೆಳಗಿನ ದಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಜಗ್ಗಲ್ಪಡುವದು.

ಅಸಮ ಟೆಬ್ಬಿಗಳು

ಸೂಜಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಒತ್ತಡದ ಪ್ಲೇಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಟಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ, ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಕ್ರ್ಯೂದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರ್ಯೂ ಕೆಳಗಿಳಿದಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಒತ್ತಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಗ್ಗಲ್ಪಡದೆ, ಟೆಬ್ಬಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ ತೊಡಗುವವು. ಹೀಗಾದರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.



ಜಗ್ಗಿದ ಟೆಬ್ಬಿಗಳು

ಈ ಒತ್ತಡ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಪ್ಲೇಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಗೊಡುವದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ಲೇಟಿನ ಕೆಳಹಲ್ಲುಗಳು (ಬಾಣದ ಗುರುತು ನೋಡಿರಿ) ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವು. ಈ ವಿರೋಧೀ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಟೆಬ್ಬಿ ಗಳು ಜಗ್ಗಿದಂತೆ ಬೀಳುವವು. ಆಗ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಿವಿಧ ಹೊಲಿಗೆಗಳು

೧) ಎಳೆ (ಬಾಸ್ಟಿಂಗ ಸ್ಟಿಚ್)

ಈ ಹೊಲಿಗೆ ತೀರ ಸುಲಭವಾದುದು. ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕ ಜೋಡಿಸಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗ.

೨) ಗುರುತಿಸುವ ಹೊಲಿಗೆ

(ಮಾರ್ಕಿಂಗ ಸ್ಟಿಚ್)

ಬಣ್ಣದ ಗುರುತನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಇದರಉಪಯೋಗ. ಎರಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಿ ಜೋಡು ದಾರದಿಂದ ಎಳೆ ಹಾಕಿ, ಬಳಿಕ ಮೇಲಿನ ದಾರವನ್ನು ನಡುವೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡುವದು.

(೩) ಟಿಬ್ಬಿ (ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಚ್)

ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಸೂಜಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಕೈಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಹೊಲಿಗೆ.

(೪) ಅರ್ಧ ಟಿಬ್ಬಿ (ಹಾಫ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಚ್)

ಇದೂ ಟಿಬ್ಬಿಯಂತೆಯೇ.ಆದರೆ ಸೂಜಿ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಅಂತರ ಟಿಬ್ಬಿಯ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಟಿಬ್ಬಿಯಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲ.

(೫) ಟಿಬ್ಬಿ-ಎಳೆ

ಒಂದೇ ಸಲ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಲಿಯಬಹುದು. ಟಿಬ್ಬಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹೊರದೆಗೆಯದೆ, ಮುಂದೆ ಎಳೆಯಂತೆ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಹೊಲಿಗೆಯಾಗುವದು. ಇದು ಎಳೆಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿ.

(೬) ದುಂಡು ಕಟ್ಟುವದು (ಹೆಮಿಂಗ)

ಅಂಚನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಹೊಲಿಯುವಂತಹ ಎಳೆ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಅಂಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುವದು.

(೭) ಪ್ಯಾಡಿಂಗ ಸ್ಟಿಚ್

ಕಾಲರಿನಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಡಿಂಗನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಕ್ಯಾನವ್ಹಾಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಿಸಲು ಈ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕುವರು. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗೆದರೂ, ಇಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಿದರೂ ಇದು ಹಾಗೇ ಇರುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೊರಳಿಸಿದಂತೆ ಹೊರಳುವದು ಕೂಡ.

(೮) ಬುಗಡೀ ಹೊಲಿಗೆ


(ಹೆರಿಂಗ ಬೋನ್ ಸ್ಟಿಚ್)


ದಪ್ಪವಾದ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಹೊಲಿಯಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದು. ಕಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದದ ಹೊಲಿಗೆಯಂತೆಯೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕುವರು.


(೯) ಗುಂಡೀ ಮನೆ ಹೊಲಿಗೆ


(ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಿಚ್)


ಈ ಹೊಲಿಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಾಣುವದು. ಗಟ್ಟಿ ದಾರ, (ಜೋಡೆಳೆ ಕೂಡ) ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಕಿರಿದಾಗದಂತೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


①



②



③



④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨

ಉಬ್ಬು ತೋಳಿನ ಬ್ಲೌಜ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32", ನಡ 26", ಭುಜ 6¼"
ನಡಉದ್ದ 14", ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 17½".

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ+¼".
2-0=ಎದೆಯ ¼-1".
3-0=ನಡಉದ್ದ
4-1=½". ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿರಿ.
5-2=ಎದೆಯ ¼+1½".
6-7-8 ಬಿಂದುಗಳು 5ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೊರಟ ಗೆರೆಯ ಮೇಲಿವೆ. 9-7=¾".
10-8=¼" 5-9-10ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
11-0=ಭುಜ+½".
12-2-(11-0) ಉಣಾ ¼". 11-12 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
13-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ.
14-0=13-0+½". 13-14 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 15-11=1".
13-15 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
16-12=1½".
15-16-5 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
3-9ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 17 ಇದೆ.
¼"ನ ಡಾಟು, ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

ಹಿಂಭಾಗ


18-0=¾" 13-18 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
19-16=¾".
15-19-5ಕ್ಕೆ ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
4-8 ತಳದ ಗೆರೆ. ಉಳಿದ ಬಿಂದುಗಳು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ.


ತೋಳು

21-20=ಎದೆಯ ¼+1½".
22-0=21-20.
23-20=2½".
24ಕ್ಕೆ 21, 23ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.ಹಾಗೇ 25ಕ್ಕೆ 22,23 ರಿಂದ
26-23=1". 27-24=½".
28-25=½".
29-20=2-0ದ ಅರ್ಧ.
30-29=21-29ದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ.
31-29=22-29ದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ.
32-30=1". 33-31=1".
ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
ಅಂಕಡೊಂಕಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿರಿಗೆ ಬೇಕು.


ಕಾಲರ

34-35-36 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರದ್ದು.
37-36=2½".


11
13
15
18
14
19
16
5
12
2
Fold
37
36
35
7
9
17
3
34
8
10
4
6
1
29
32
33
30
31
21
22
20
24
27
23
28
25
26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(1" = 6")


Page
23
25
35
39


21
31
17



36 **ಎದೆ** 0-8 = ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಊಣಾ 1". 0-15 = ನಡ ಉದ್ದ. 0-21 = ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + 1". 0-3 = ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ. 0-15 = ತೋಳಿನ ಉದ್ದ. A-B = ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ + 1$\frac{3}{4}$" (10$\frac{3}{4}$") C ಮತ್ತು D ಗೆ B ಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆಯನ್ನೆಳೆಯಿರಿ. C ಹತ್ತರ $\frac{1}{2}$" ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಡದ ಹತ್ತರ ಇಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಾಕಬಹುದು.

ಮಟನ್-ಚಾಪ್ (ಬಾಟ್ಲೀ) ತೋಳಿನ ಬ್ಲೌಜ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32", ನಡ 24½", ಭುಜ 6"
ನಡ ಉದ್ದ 14", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 17½".

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ+½".
2-0=ಎದೆಯು ¼ ಉಣಾ 1"
3-0=ನಡ ಉದ್ದ.
4-1=½".
5-0=ಎದೆಯು ¼+1½".
6-7-8 ಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
9-7=¾". 10-8=¼".
12-0=ಭುಜ+¼".
13 ಕ್ಕೆ, 12 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ
14-12=1". 14-11 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
15-13=1½".
14-15-6 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
16-2=1½". 17-16=½".
18-2=1".
11-17-18 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
19 ಇದು 9-3 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ¾" ನ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ

20-0=1½'. 20-11 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
21-3=¾".
22-4=¼". 20-21-22 ಆಕಾರ
23 ಇದು 21-9 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ¾" ನ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ತೋಳು


25-24=2-0+2".
26-25=2-0+2" 26-24 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
27-24=26-24 ರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗ
28-27=1¼".
29-26=26-24 ರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ
24-28-26 ಹಿಂದಿನ ಆಕಾರ, 24-28-29-26 ಮುಂದಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
30-25=2".
31 ಕ್ಕೆ 30-26 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
32-31=1". ವಂಕಿ ಗೆರೆಯು ಹತ್ತಿರ ನೀರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಕಾಲರ


33-34 ಮುಂಭಾಗ, 34-35 ಹಿಂಭಾಗ
36-35=1¾".

ಕರ್ತನ-ಪಟ

ಸಂ. 1 ಮುಂಭಾಗ, 2 ಹಿಂಭಾಗ, 3 ತೋಳು, ಕಾಲರಿಗೆ ನಂಬರನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಸೆ ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು.



1 Yard
36"
1
2
3
3
36
35
34
33



24
28
27
29
26
25
31
32
30

ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಿಗೆ ಇದ್ದ ಬ್ಲೌಜ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 36", ನಡ 26", ಭುಜ $6\frac{1}{2}$".
ತೋಳು 7", ನಡ-ಉದ್ದ 15",
ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 19"

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ.
2-0=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ $1\frac{1}{4}$".
3-0=ನಡಉದ್ದ.
4-2=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}+1\frac{1}{4}$".
5-6 ಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
7-5=$\frac{3}{4}$". 8-6=$\frac{1}{4}$".
9-0=ಭುಜ+$\frac{1}{4}$".
10 ಕ್ಕೆ 9 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ
11-0=ಎದೆಯ 12ನೇ ಭಾಗ +$\frac{1}{4}$"
12-0=$1\frac{3}{4}$".
13-9=1". 11-13 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
13-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.


ಮುಂಭಾಗ


14-4=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}+1\frac{1}{4}$"
15 ಕ್ಕೆ, 14 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ
16-17ಕ್ಕೆ 14ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
18-5=$\frac{3}{4}$". 19-6=$\frac{1}{4}$".
4-18-19 ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ರೇಷೆ.
20-17=$\frac{1}{2}$". 19-20 ಆಕಾರಕೊಡಿರಿ.
21-15=ಭುಜ+$\frac{1}{4}$".
22 ಕ್ಕೆ 21 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
23-21=1". 23-24 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
24-15=ಎದೆಯ 12ನೇ ಭಾಗ+$\frac{1}{4}$".
25-15=ಎದೆಯ $\frac{1}{6}$.
26-24=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
24-26-25 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
27-22=$1\frac{1}{2}$".
23-27-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
28-23=26-24 ಉಣಾ $\frac{1}{4}$".
26-28 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
29-27=$1\frac{1}{4}$".
30 ಇದು 16-18 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ
29-30-31 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
32 ಇದು 14-16 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.
32-30 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
ಈ ನಿರಿಗೆಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆಯಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಡಿರಿ


ತೋಳು

34-33=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ+2" ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು +$\frac{3}{4}$" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ
35-34=2-0. 33-35 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
36-35=$2\frac{1}{2}$"
37 ಕ್ಕೆ 34-36 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
38-36=$1\frac{1}{2}$" 35-38 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
39-33=33-35 ದ ನಾಲ್ಕನೆಯಭಾಗ.
40-39=$1\frac{1}{4}$".
33-40-35 ಹಿಂದಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
41-35=33-35 ರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ+$\frac{1}{4}$".
33-40-41-35 ಮುಂದಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
42-34=$1\frac{3}{4}$". 41-42 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
43-34=$2\frac{1}{2}$." 43-44 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
ನಿರಿಗೆಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆಯಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನಿಡಿರಿ.

11
9
21
24
15
12
13
23
26
28
27
29
25
2
10
4
22
14
Fold
32
3
7
5
18
30
16
Fold
1
8
6
19
17
31
20


33
40
39
41
43
44
35
34
42
36
38
37




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(1"=6")

ಕುಪ್ಪುಸ (ಚೋಳಿ)

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 30", ಭುಜ 6", ತೋಳು 7", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ $12\frac{1}{2}$".

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ಉಣಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗಲ.

2-0=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ 1".

3-2=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}+1$".

4 ಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

5-4=$\frac{1}{2}$". 5-3 ಕೂಡಿಸಿರಿ

6-0=ಭುಜ+$\frac{1}{4}$".

7 ಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

8-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.

9-0=2" 8-9 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

10-6=1". 8-10 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ $\frac{1}{3}$" ನ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಮುಂಭಾಗ

11-3=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}+1$".

12-13 ಕ್ಕೆ 11 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

14-12=ಭುಜ+$\frac{3}{4}$".

15-11=14-12 ಉಣಾ $\frac{1}{2}$". 14-15 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

16-12=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ+$\frac{1}{2}$".

17-14=1". 16-17 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

15-18=1"

17-18-3 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

19-12=16-12+1".

20-19=$\frac{1}{2}$". 16-20-13 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

21-4=$\frac{1}{2}$". 21-3 ಜೋಡಿಸಿರಿ

22-13=$\frac{1}{2}$". 21-22 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎರಡು ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ತೋಳು

24-23=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ+$\frac{1}{4}$".

25-23=2-0 ಉಣಾ $\frac{1}{2}$"

26 ಕ್ಕೆ, 24-25 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ

27-25=23-25 ರ ಅರ್ಧ+$\frac{1}{4}$".

27-23 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

28-26=1". 27-28 ಕೂಡಿಸಿರಿ

29 ಮತ್ತು 30 ನ್ನು ಗೆರೆಯಿಂದ $\frac{3}{4}$" ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ


27-29-23 ಹಿಂದಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ


27-30-23 ಮುಂದಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ


ತೋಳಿನ 27-30-23 ಭಾಗವನ್ನು 3-18-17 ರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಡಿಸಿರಿ

ಕರ್ತನ-ಪಟ

28" ಪನ್ನಾದ ಮುಕ್ಕಾಲುವಾರ ಬಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವದು. ನಂ. 1 ಮತ್ತು 2 ತೋಳುಗಳು, 3 ಬೆನ್ನು, 4 ಮತ್ತು 5 ಮುಂಭಾಗ ,



8
6
14
16
12
10
17
9
Fold
19
20
18
3
2
7
15
11
5
21
13
1
4
22








1
2
3
4
5
6
7

(1" = 5")


26
27
25
28
30
29
Fold
24
23


3/4 Yard
1
4
5
3
2
28"



ಕಟೋರಿ ಕುಪ್ಪುಸ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32", ಭುಜ $6\frac{3}{4}$", ತೋಳಿನ ಉದ್ದ 8", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 13".

ಹಿಂಭಾಗ

1–0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ಉಣಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗಲ.

2–0=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ 1".

3–2=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}+1$".

4 ಕ್ಕೆ 3–1 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

5–4=$\frac{1}{2}$". 3–5 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

6–0=ಭುಜ$+\frac{1}{4}$"

7 ಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

8–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ

9–0=$1\frac{1}{2}$".

10–9=$1\frac{1}{2}$". 9–10 ಜೋಡಿಸಿರಿ

8–10 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

11–6=1". 8–11 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

12–1=4–1 ರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ.

12 ರ ಹತ್ತಿರ $\frac{1}{2}$" ನ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಮುಂಭಾಗ

13–3=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}+1$".

14–15 ಕ್ಕೆ 13 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ

16–14=ಭುಜ$+\frac{3}{4}$".

17–13=16–14 ಉಣಾ $\frac{1}{2}$"

18–17=1". 16–18 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

19–16=1".

20–4=$\frac{1}{2}$". 3–20 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

21–14=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ$+\frac{1}{2}$".

22–23–24–25 ಕ್ಕೆ 21 ರಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

24–23=13–14 ರ $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ $\frac{1}{4}$"

25–24=1".

26–17=1". 27–26=24–23

29–28=$\frac{3}{8}$" 30–28=$\frac{3}{8}$".

32–31=$\frac{1}{2}$"

ಗೋಲಾಕಾರದ 27–25–31 ನ್ನು, 27–24–32 ಗೆರೆಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಈ ಗೆರೆ ಮತ್ತು 22–27–29 30 ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ ಇಡಬೇಕು.

ಪಟ್ಟಿ

34–33=ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗಲ 2"$+\frac{1}{2}$" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ

35–33=5–1 ಉಣಾ ಡಾಚು.

ತೋಳು

37–36=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ$+\frac{1}{4}$".

38–36=2–0 ಉಣಾ $\frac{1}{2}$"

39 ಕ್ಕೆ, 37–38 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ

40–38=38–36 ರ ಅರ್ಧ$+\frac{1}{4}$".


41–39=$1\frac{1}{4}$". 36–40–41 ಕೂಡಿಸಿರಿ

42 ಇದು 36–40 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.


43–42=$\frac{3}{4}$" 45–44=$\frac{3}{4}$".

ಕರ್ತನ-ಪಟ


1 ಬೆನ್ನು, 2 ಮುಂಭಾಗ, 3 ಮುಂಭಾಗ, 4 ಕಟೋರಿ, 5 ತೋಳು, 6 ಹಿಂದಿನ ಪಟ್ಟಿ, 7 ಮುಂದಿನ ಪಟ್ಟಿ, ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. 22–31 ಬಾಣದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಕಟೋರಿಯ ಬದಿಯನ್ನು, ಸರಳ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರೆ 27–25–31 ಮೂಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವದು.



Fold
8
6
16
21
14
9
10
11
19
22
18
2
3
7
17
26
23
13
24
31
32
27
25
12
5
20
29
30
1
4
28
15




33
35
34



38
40
39
41
45
44
43
42
36
37
3/4 Yard
36"





(1" = 5")

EC 4

ಕೋಟ-ಬ್ಲಾವುಜ

ಇದು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಲು ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವದರಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ವೆನಿಸುವದು. ಇದರ ತೋಳು ಶರ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹದು.

ಅಳತೆಗಳು : ಎದೆ 36", ನಡ 26", ಭುಜ=6¾" ತೋಳು 7¼" ನಡಉದ್ದ 15" ಕೊರಳು 15".


ಹಿಂಭಾಗ : 0–7⅛=ಎದೆಯ¼ ಉಣಾ 1⅛". 0–15=ನಡಉದ್ದ. 15ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ¾" ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಇಡಿರಿ. A–B=ಎದೆಯ¼+1". ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡದ ಬಳಿ ¾" ಒಳಗೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. A–C=ಭುಜ.

ಮುಂಭಾಗ : B–D=ಎದೆಯ¼+1". Dಯಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆದು, ¾" ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಡಿರಿ. ಪ್ಲೀಟ-ಫ್ಯಾಶನ್ (ನಿರಿಗೆ ಫ್ಯಾಶನ್ನಿ) ಗಾಗಿ, Bಯಿಂದ 3" ಹೊರಗೆ ಹಿಡಿದು ನಡುವಿನ ತುಂಡನ್ನು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಗೆರೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. D–E=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ 1¼".

ಕಾಲರ : 94ನೇ ಪುಟದ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿನ ಕಾಲರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ.


ಬೆಲ್ಟ : 2¼" ಅಗಲ, ನಡದ ½+1" ಉದ್ದ (ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿಯ ಹೊದಿಕೆಗಾಗಿ) ವಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಬೆಲ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.


ತೋಳು : ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ; ಹೊಲಿಗೆಯು ಬ್ಲಾವುಜಿನಲ್ಲಿ Bಬಿಂದುವಿಗೆ ಕೂಡಬೇಕು.



A
B
C
D
E
Fold







ಮಗಿಯಾರ ಬ್ಲೌಜ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32", ನಡಉದ್ದ 14", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ $17\frac{1}{2}$".

ಮುಂಭಾಗ

1–0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ + $\frac{1}{2}$".

2–0=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ 1".

3–0=ನಡಉದ್ದ.

4–1=$\frac{1}{2}$".

ಕಾಟಕೋನ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

5–0=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}+1\frac{1}{2}$".

6–7–8 ಗೆರೆಯು 5ರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಬರಬೇಕು.

8–1 ತಳಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

9–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆ+ $\frac{1}{4}$".

10–5=$1\frac{1}{4}$". 9–10 ಕೂಡಿಸಿ 11ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

11–10=$4\frac{1}{2}$" ಅಥವಾ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ ಬೇಕಾದಂತೆ

11ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಸರಳ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

12–11=2–0 ಉಣಾ 1".

12ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ಸರಳ ಗೆರೆ.

13-6=2-0 ದ $\frac{1}{4}$.

14–7=$\frac{3}{4}$". 13–14–8ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

15–0=5", ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಶನ್ನಿದ್ದಂತೆ.

ಹಿಂಭಾಗ

16–0=$1\frac{1}{2}$".

9–16ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಉಳಿದ ಬಿಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ.

4–8 ಗೆರೆಯು ಹಿಂಭಾಗದ ತಳದ ಗೆರೆ.


ಹಿಂಭಾಗ, ಮುಂಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಾಟು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

1–0ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಇರಲಿ.

ಕರ್ತನಪಟ (Layout)

30" ಪನ್ನಾದ ಬಟ್ಟೆ 1 ವಾರ ಬೇಕು. ನಂ. 1 ಹಿಂಭಾಗ, ನಂ. 2 ಮುಂಭಾಗ

'ಮೊಡ್ಯಾರ' ಎಂಬುದು ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತೋಳು ಬೇರೆಯಿರದೆ, ಎದೆಯ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


5
9
10
16
11
15
6
2
12
13
FOLD
14
7
3
8
4
1
30″
1
1 Yard
2
3
4
2
(1″=4″)

ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಂಗಿ (ಕುರ್ತಾ)

ಅಳತೆಗಳು :

ಎದೆ 32", ನಡ 25", ಭುಜ 6¼", ನಡಉದ್ದ 14", ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 30½".

ಮುಂಭಾಗ


1–0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ + 1".
2–0=ಎದೆಯ ¼–1".
3–0=ನಡಉದ್ದ. 4–1=½".
5–2=ಎದೆಯ ¼+1¾".
5ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಸರಳ ಗೆರೆ.
7–6=½".
8–1=ಎದೆಯ ¼+5".
5–7–8 ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
9–8=½". 9–1 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
10–9=1–0 ದ ¼+½".
11–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ.
12–0=ಭುಜ+¼".
12–13 ಸರಳ ಗೆರೆ.
14–12=1". 14–11 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
15–13=1½".
14–15–5ಕ್ಕೆ ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
16–0=11–0+½".
11–16ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ

17–0=1½". 11–17 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
18–15=¼".
14–18–5ಕ್ಕೆ ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
9–4ಕ್ಕೆ ತಳದ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಉಳಿದ ಬಿಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

ತೋಳು

ಆಕೃತಿಗಾಗಿ 35ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.
40–39=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ +2½" ಮೇಲಿನ ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ +½". ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಉಣಾ ಕಪ್ಪಿನ ಅಗಲ.
48–40=ಕಪ್ಪಿನ ಅಗಲ+1½".
48–42 ಕೂಡಿಸಿರಿ. (ಸರಳ ಗೆರೆ ಇರಲಿ)
ಉಳಿದ ಬಿಂದುಗಳೆಲ್ಲ 34ನೇ ಪುಟದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ








(1 = 6)

ಸಲವಾರ



ಅಳತೆ: 40″ ಉದ್ದ.


ಬಟ್ಟೆ: ಉದ್ದದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು + 6″=3½ ವಾರ.

ಸಲವಾರಿಗೆ ಆರು ತುಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗುವವು. ಎರಡು 'A' ತುಂಡುಗಳು, ನಾಲ್ಕು 'B' ತುಂಡುಗಳು 'B' ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿರಿ.

'A' ತುಂಡು: 1–2=ಬಟ್ಟೆಯ ಪನ್ಹಾ (36″). 1–2ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ '3' ಇದೆ. 3–2ರ ನಡುವೆ '4' ಇದೆ. 5–2=ಉದ್ದ+2″ ಒಳಗೆ ಮಡಿಚಲು. 6–5=3–2. 7–5=4–2. 3–6 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, 4–7 ಗೆರೆಯಗುಂಟ ಮಡಿಚಿರಿ.

'B' ತುಂಡು: 9–8=ಉದ್ದ+2″. 10–9=ಬಟ್ಟೆಯ ಅಗಲ (36″) 8–10 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 11–12=ಉದ್ದದ ⅓+3″ (16⅓).
11–12 ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಚೌಕೋನದ ಒಂದು ಬದಿಯ ತುಂಡನ್ನು 10–9 ಗೆರೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಬದಿಯನ್ನು 10–8 ಗೆರೆಯಿಂದ 16 ಇಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಬರುವಂತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿದಾಡಿಸಬೇಕು.

ಬಾಡಿಸ್ (ಒಳಕುಪ್ಪುಸ)







(1″=5″)

ಅಳತೆಗಳು : 32″ ಎದೆ, 11″ ಉದ್ದ.

ಮುಂಭಾಗ · 1″-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + ½. 2-0=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ 1½″ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. 3-2=ಎದೆಯ ¼ + 1″ ರಿಂದ 1½″. 3ರಿಂದ 4ಕ್ಕೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ. 5-4=¾″. 3-5 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 6-0=ಎದೆಯ ⅙″. 7-6=1¾″. 8-6=½″. 7-8 ಕೂಡಿಸಿರಿ 8ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 9-2=⅜″. 7-9 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 9-1 ಆಕಾರದಂತೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ. 10-1=½″. 11-5=10-5ರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ. 12-11=11-5 ಎರಡು ಡಾಟು ಗಳು, ಒಂದೊಂದು ¾″ ನವು ಇರಲಿ.

ಹಿಂಭಾಗ : 13-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ + ½″. 7-13 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. ಬಗಲಿನ ಆಕಾರದಂತೆ 8-3 ಜೋಡಿಸಿರಿ. 1-5 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. 1-0 ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ಮಡಿಕೆ ಬರುವದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ¼″ ಮಾತ್ರ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಜೋಡು ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ 3-5 ಗೆರೆಯ ಹೊರಗೆ ¼″ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿಡಬೇಕು. ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾಗಿಯೇ ಜೋಡಿಸಬೇಕು.

ಶರ್ಟ-ಬ್ಲೌಜ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32", ಭುಜ 6", ತೋಳು 20' ನಡಉದ್ದ 14", ಪೂರ್ಣಉದ್ದ $17\frac{1}{2}$", ಕೊರಳು $13\frac{1}{2}$".

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ.
20=ಎದೆಯ$\frac{1}{4}$ ಉಣಾ 1".
3-0=ನಡಉದ್ದ.
4-0=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}+1\frac{1}{2}$".
5-6-7ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
8-6=$\frac{3}{4}$".
9-7=$\frac{1}{4}$", 5-8-9ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
10-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ.
11-0=$\frac{3}{4}$". 10-11 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
12-0=ಭುಜ+$\frac{1}{4}$".
13ಕ್ಕೆ, 12ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
14-12=1". 10-14 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
14-5 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ

15-4=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}+1\frac{1}{2}$".
16-17-18ಕ್ಕೆ 15ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
19-6=$\frac{3}{4}$"; 20-7=$\frac{1}{4}$".
21-15=ಭುಜ+$\frac{1}{4}$".
22ಕ್ಕೆ 21ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ.
23-15=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ.
24-15=23-15 ಉಣಾ 1".
25-24=$\frac{1}{4}$". ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
26-21=1". 26-5 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
27-26=$\frac{3}{4}$". 28 23=$\frac{3}{4}$".
(29-30-31ಗೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಜೋಡು ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ)
29-28=$2\frac{1}{2}$".
30-27=2". 29-30 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿ 31ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.
31-30=$1\frac{1}{2}$". 31-5 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
32 ಇದು 18ರಿಂದ $\frac{3}{4}$" ಹೊರಗೆ $\frac{1}{3}$" ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆಯಂತೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ

ಕಾಲರ


34-33=1".
35-33=$3\frac{1}{2}$"
36-34=ಕೊರಳಿನ ಅರ್ಧ.
37 ಕ್ಕೆ 36ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
38-37=$\frac{1}{3}$". 38-36=$2\frac{3}{4}$".


ತೋಳು


40-39=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ $+2\frac{1}{2}$' ಮೇಲಿನ ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ, $+1\frac{1}{3}$" ಕೆಳಗಿನ ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ $+\frac{1}{2}$" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ, ಉಣಾ $1\frac{1}{4}$" ಮುಂಗೈ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ.
41-39=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$.
42-41=41-39 ಉಣಾ=1". 42-39 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
43-39=42-39ರ$\frac{1}{4}$.
44-43=1". 39-44-42ಹಿಂಬದಿಯ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
45-42=42-49ರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ.
39-44-45-42 ಮುಂದಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
46 ಇದು 40-41ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದೆ.
47-46=42-41 ಉಣಾ$\frac{1}{3}$".
40-48=42-41 ಎಲ್ಲ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕೊಡಿರಿ.


(1"=6")

11
10
12
4
21
28
23
15
27
26
14
24
25
31
30
29
5
2
13
22
16
Fold
8
6
19
3
17
9
20
18
1
7
32









ಡಬಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ ಬ್ಲೌಜ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32", ನಡ $24\frac{1}{2}$", ಭುಜ 6", ನಡಉದ್ದ 14", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ $19\frac{1}{2}$".

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ಉಣಾ 2".

2-0=ಎದೆಯು $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ 1".

3-0=ನಡ ಉದ್ದ. ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

4-0=ಎದೆಯು ಹನ್ನರಡನೇ ಭಾಗ+$\frac{1}{4}$".

5-0=$\frac{3}{4}$: 6-3=$\frac{3}{4}$".

7 1=$\frac{1}{4}$". 5-6-7 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

8-0=ಭುಜ+$\frac{1}{4}$".

9 ಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ

10-8=1" 4-5 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

4-10=ಭುಜದ ಗರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

11-0=ಎದೆಯು $\frac{1}{4}+1\frac{1}{2}$".

12-13-14 ಕ್ಕೆ 11 ರಿಂದ ಕಾಟ ಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

10-12 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

15-13=$\frac{3}{4}$". 16-14=$\frac{1}{4}$".

12-15-16 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

$\frac{3}{4}$" ಡಾಚನ್ನು 6-15 ರ ಮಧ್ಯೆಹಿಡಿಯಿರಿ

ಮುಂಭಾಗ

17-11=ಎದೆಯು $\frac{1}{4}+1\frac{1}{2}$".

18-19-20 ಕ್ಕೆ 17 ರಿಂದ ಕಾಟ ಕೋನ ರೇಷೆ.

20-17=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ +$\frac{1}{2}$"

21-17=ಎದೆಯು ಹನ್ನರಡನೇ ಭಾಗ +$\frac{1}{4}$".

22-17=ಭುಜ+$\frac{1}{4}$".

23 ಕ್ಕೆ 22 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

24-22=1". 21-24 ಕೂಡಿಸಿರಿ

25-23=$1\frac{1}{2}$".

24-25-12 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

26-13=$\frac{3}{4}$". 27-14=$\frac{1}{4}$"

12-26-27 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

28-18=$2\frac{1}{2}$".

29-30ಕ್ಕೆ 28 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ

29-28=2 21-29 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.


30 ಇದು ನಡದ ಗೆರೆಯಿಂದ $\frac{1}{2}$' ಕೆಳಗೆ ಇದೆ.

31-20=1" 30-31 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

27-31 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

26-19 ರ ಮಧ್ಯೆ $\frac{3}{4}$" ಡಾಚು ಹಿಡಿಯೀ $\frac{1}{4}$" ಇಂಚಿನ ಡಾಚು 25 ರ ಹತ್ತಿರ ಇರಲೆ ಮಧ್ಯ ರೇಷೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿಗಳ ಅಂತರ= 18-28 ಉಣಾ $\frac{3}{4}$".

(1″=6″)



ಸ್ಕರ್ಟ (ಪರಕರ)

ಅಳತೆಗಳು

ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ೩೦" (ಮುಂಭಾಗದಿಂದ), ನಡ 25", ಆಸನ 37".

1-0=1½". 2-1=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ+½".

0, ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ ಬದಿಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

3-0=ಆಸನದ ½+½". 1-3= ಜೋಡಿಸಿರಿ.

4-1=3-1 ರ ಅರ್ಧ ಉಣಾ 1½".

5-4=⅜". 3-5-1 ಕ್ಕೆ ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

6-1=1-2 ದ ¼ ಉಣಾ ½".

7-5=6-1. 7-6=4-1+¼"

8-3=6-1. ನಡದ ಗೆರೆಗೆ 6-7-8 ಸಮಾಂತರ ರೇಷೆ ಎಳೆಯಿರಿ

8-6=3-0+½".

4-7 ಗೆರೆ ಜೋಡಿಸಿ 9 ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.

9-5=2-1+¼".

10 ಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

3-8 ಜೋಡಿಸಿ, ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಗೇ 10 ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.

11-3=2-1+½".

11-9-2 ಕೆಳಭಾಗದ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

12-0=ಅರ್ಧನಡ+⅛".

13-14-15-16-17, ಇಲ್ಲಿ ನಡ ವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ 12-3 ಈ ಅಂತರದ ಐದನೆಯ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

13-5=12-3 ದ ಐದನೆಯ ಭಾಗ

13-7 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

14-5=12-3 ರ ಐದನೆಯ ಭಾಗ

14-7 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

15-16-17 ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಒಂದೊಂದು 12-3 ರ ಐದನೆಯ ಭಾಗದಷ್ಟಿರಲಿ.

18-7=1".


ಎಡಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಾಗಿ 5-18 ತೆರೆದು ಇಡಿರಿ.

ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರತೆಗೆದು 13-7-9, ಮತ್ತು 14-7-9 ಈ ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು 1-2 ಮತ್ತು 3-11 ಈ ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿರಿ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ¼" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ⅜" ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಗೆರೆಯ ಹೊರಗೆ⅛" ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

ಸುಮಾರು 1" ಅಗಲವಾದ ಪಿಟರ ಶಾಮ್ ಬೆಲ್ಟಿಂಗ ಕ್ಯಾನವಾಸವನ್ನು ನಡ ಪಟ್ಟಿಯ ಒಳಬದಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. (ಇದಕ್ಕೆ ಎಡಬದಿಗೆ ಹುಕ್ ಇರುತ್ತದೆ.) ಈ ಬೆಲ್ಟಿಂಗ ಕ್ಯಾನವ್ಹಾಸಿನ ಮೇಲಿನ ಗೆರೆ ಯನ್ನಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕೆಳಭಾಗ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. (ಆಕೃತಿ ನೋಡಿರಿ) ಪಿಟರ್ ಶಾಮ ಬೆಲ್ಟಿಂಗಿನ ಕೆಳ ಭಾಗವನ್ನು ಚಿಕ್ಕೆಯ ಗೆರೆಯಿಂದ ತೋರಿ ಸಿದೆ.


12
3
4
15
16
17
14
5
13
1
8
7
Back
6
18
Front
Fold
Fold
11
9
10
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(1″=6″)

ಪೆಟಿಕೋಟ

(ಇದನ್ನು ಫ್ರಾಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡರವೆುಅರ್ ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.)

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32, ನಡಉದ್ದ 13, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ $33\frac{1}{2}$".

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ.

2-0=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ 1".

3-0=ನಡಉದ್ದ

4-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯಭಾಗ $+\frac{1}{2}$"

5-0=$2\frac{1}{2}$"; 4-5 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

6-0=ಎದೆಯ $\frac{1}{8}+\frac{3}{4}$".

7ಕ್ಕೆ 6ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

8-6=$\frac{1}{2}$". 4-8 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

9-2=ಎದೆಯ$\frac{1}{4}+1$"

8-9 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

10ಕ್ಕೆ 9ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

11-10=$\frac{1}{2}$". 12-1=ಅರ್ಧ ಎದೆ.

13-12=$\frac{3}{4}$".

9-11-13 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

13-1ಕೆಳಗಿನ ತಳದ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

14 ಇದು 3-11ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ $\frac{3}{4}$"ಡಾಚನ್ನು 14ರ ಹತ್ತರ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ

15-9=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}+1\frac{1}{2}$".

16-15=ಎದೆಯ$\frac{1}{4}$ ಉಣಾ 1".

17-16=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ.

18-16=ನಡಉದ್ದ.

19-16=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ $+\frac{1}{2}$".

20-15=1". 19-20 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

21-16=ಎದೆಯ $\frac{1}{8}+\frac{3}{4}$".

22ಕ್ಕೆ 21ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

23-21=$\frac{1}{2}$". 23-19 ಜೋಡಿಸಿರಿ

24-22=$2\frac{1}{4}$".

23-24-9 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

25-11=$\frac{1}{2}$".

26-17=ಅರ್ಧ ಎದೆ.

27-26=$\frac{3}{4}$" 28-17=$\frac{1}{2}$".

9-25-27 ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ


27-28=ಕೆಳಗಿನ (ತಳದ) ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

29-15 $1\frac{1}{2}$'. 30-35=1".

31-30=$2\frac{1}{2}$".

29-30-31 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು 29-30-31ರ ಗೋಲಾಕಾರ ರೇಷೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. (ಹೊಲಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ) 30-31 ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು 0-1 ಮತ್ತು 16-17 ಈ ಗೆರೆಯ ಮೇಲಿಡಿರಿ.


4
6
21
19
16
8
23
5
24
20
9
2
7
22
15
29
Fold
30
31
3
14
11
10
25
18
Fold
(1″=6″)
27
13
1
26
12
17
28

ಬೇಬಿಯ "ಪ್ಲೇಟ ಫ್ರಾಕು"

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 22, ನಡ 22, ಭುಜ 4, ತೋಳು 4, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 21. ವಯಸ್ಸು ಮೂರುವರ್ಷ.

ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ


1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದದ ಅಳತೆ
2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
3-2=1½".
4-0=1". 1-2-3-4 ರಿಂದ ಬದಿಗೆ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
5-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
6-4=5-0 ಉಣಾ 1¼" 5-6 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
7-0=ಭುಜ+¼".
8 ಕ್ಕೆ 7 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
9-7=½". 5-9 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
10-8=¼".
11-10=6" ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ.
12-2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ +1½" ಹಾಗೂ+6" ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ
ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ತೆಗೆಯಿರಿ 9-10 ಹಾಗೂ 11-12.
13 ಕ್ಕೆ 12 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
14-13=1". 12-14 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
ವಕ್ರರೇಷೆಗಳಂತೆ ಪ್ಲೇಟು ಹಾಕಿರಿ.

ಮುಂದಿನ ಭಾಗ

15-12=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1½" ಹಾಗೂ+6" ಪ್ಲೇಟುಗಳಿಗಾಗಿ.
16 ಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಟಕೋನ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
16-15=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
17 ಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
17-16=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ.
18-16=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+1".
19-18=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
20-16=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+¼".
ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ 18-19-20.
21-16=ಭುಜ+¼".
22 ಕ್ಕೆ 21 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
A-15=1½".
23-21=½". 23-20 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
24-22=⅜".
25-24=6" ಪ್ಲೇಟುಗಳಿಗಾಗಿ.
ಒಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ 23-24, 25-12.
26-13=1". 26-12 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
27-17=½".
ತಳದ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ 26-27.
ವಕ್ರರೇಷೆಯಂತೆ ಪ್ಲೇಟುಹಾಕಿರಿ.

ತೋಳು

29-28=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ+2½".
30-29=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಉಣಾ ¼".
31-28=28-30 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ
32-31=1¼". ಬೆನ್ನಿನ ಆಕಾರ 28-32-30 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
33-30=28-30 ರ ಮೂರನೇ ಭಾಗ
ಮುಂದಿನ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ 28-32 33-30.
34-30=1½". 35-34=½".



ಕರ್ತನಪಟ : 36 ಇಂಚ ಪನ್ನಾ ಬಟ್ಟೆಯು ಒಂದೂಕಾಲು ವಾರ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗುವದು. ನಂ. 1 ಮುಂದಿನ ಭಾಗ, 2 ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ, 3 ಮುಂದಿನ ಪರಕರ, 4 ಹಿಂದಿನ ಪರಕರ 5 ಹಾಗೂ 6 ತೋಳುಗಳು.

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 26, ನಡ 25, ಭುಜ $5\frac{1}{2}$",
ತೋಳು $4\frac{1}{2}$, ನಡ ಉದ್ದ 11,
ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 24.

ಹಿಂಭಾಗ

1–0=ನಡಉದ್ದ+$\frac{1}{2}$" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ
2–0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ $\frac{1}{2}$".
0–2–1 ದಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಇರಲಿ.
3–2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ+$1\frac{1}{4}$".
3–4=ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿದ್ದ ರೇಷೆ.
5–4=$\frac{1}{2}$". 3–5 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
6–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ +$\frac{1}{4}$".
7–0=$\frac{1}{2}$". 6–7 ಆಕಾರದಂತೆ ಜೋಡಿಸಿರಿ.
8–0=ಭುಜ+$\frac{1}{4}$"
8–9 ಕಾಟಕೋನವಾದ ಗೆರೆ
10–8=1". 6–10 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
10–3=ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
$\frac{1}{2}$" ನ ಡಾಚು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

ಮುಂಭಾಗ

11–3=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+$1\frac{1}{2}$".
12–11 ಕಾಟಕೋನವಾದ ರೇಷೆ.
13–11 ಕಾಟಕೋನವಾದ ರೇಷೆ.
14–12=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+$\frac{1}{4}$"
15–12=14–12+$\frac{1}{4}$".
16–12=ಭುಜ+$\frac{1}{4}$".
17–16=ಕಾಟಕೋನವಾದ ರೇಷೆ.
18–16=1". 14–18 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
19–17=1".
20–4=$\frac{1}{2}$". 3–20 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
21–13=$\frac{1}{2}$". 20–21ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಬೇಕು.
$\frac{1}{2}$" ನ ಡಾಚು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

ಸ್ಕರ್ಟ (ಪರಕರ)

22ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ.
23–22=ನಡದ ಆರನೇ+$\frac{1}{2}$".
24–22=23–22.
23–24ದುಂಡಗೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
25–23=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ+$\frac{1}{2}$ಉಣಾ ನಡಉದ್ದ.
26–24=25–23.
25–26=ದುಂಡಗೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ 22–25 ಮತ್ತು 22–26 ಈ ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲಿರಲಿ.

ತೋಳು


28–27=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+$1\frac{1}{4}$"
29–27=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ+2" ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ ಉಣಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗಲ
30ಕ್ಕೆ 28–29ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆಗಳು.
31–28=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+$\frac{3}{4}$"
32–30=$\frac{3}{4}$". 31–32 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
33–32=$\frac{1}{2}$".
34–28=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ
27–34–31 ಹಿಂಬದಿಯ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
35–34=$\frac{3}{4}$".
27–35–31 ಮುಂಬದಿಯ ಆಕಾರ
ವಕ್ರಗೆರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಕಾಲರ

37–36=$2\frac{1}{2}$".
38–36=6–7+14–15+$\frac{1}{4}$".
39–38=$\frac{3}{4}$".
40–39=$2\frac{3}{4}$".

ಕರ್ತನ ಪಟ

ನಂ. 1 ಹಿಂಭಾಗ, 2 ಮುಂಭಾಗ, 3, 4 ತೋಳು, 5 ಕಾಲರ 6 ಸ್ಕರ್ಟ.



28 27
25 34 35
31
33
30 32 29
Fold
36″
$1\frac{3}{4}$ Yards
6
3 2
4
5 1
23
22 24 26
Fold
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (1″=6″)

ಸುಲಭ ಫ್ರಾಕ್

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 24", ನಡ 24", ಭುಜ 5½, ತೋಳು 4", ನಡ ಉದ್ದ 10½", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 21½".

ಮುಂಭಾಗ

1–0=ನಡಉದ್ದ+¾".
2–0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ
3–2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1½".
4–3=ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ.
5–4=½". 3–5 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
6–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+½".
7–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+1".
8–0=ಭುಜ+⅜".
9–8 ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ.
10–8=1". 6–10 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
11–9=1".
10–11–3 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ.

ಹಿಂಭಾಗ

12–0=1". 6–12 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
13–1=½". 12–13 ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಇಡಿರಿ.
10–3 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ.

ಸ್ಕರ್ಟ

15=14=1½".
16–15=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ – ನಡ ಉದ್ದ +¾" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ (11⅜").
14–17 ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ.
17–14=ನಡದ ನಾಲ್ಕನೇ+4".
15–17 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿ, ⅜" ಕೆಳಗೆ ದುಂಡಗೆ ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
16–18 ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ
18–16=17–14+4"
19–18=15–14+¾".
19–16 ಆಕಾರದಂತೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ವಕ್ರರೇಷೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಕಾಲರ


12–6–7 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ.
ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ¼" ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.


ತೋಳು

21–20=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ+2½" ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ.
22–20=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1¼".
23–22=20–21 ದ ಅರ್ಧ ಉಣಾ ¼".
24–22=1".


ಕರ್ತನಪಟ


ನಂ. 1 ಮುಂಭಾಗ, 2 ಹಿಂಭಾಗ, 3–4 ತೋಳು, 5–6 ಸ್ಕರ್ಟ ಕಾಲರ, ನಡಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಂಬರ ಇಲ್ಲ.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



12
6
7

(1″=5″)


8
6
10
12
7
11
3
9
2
4
5
13
1


21
23
25
24
22
20


6
5
4
3
2
1
1¼ Yards
30″



17
14
15
19
18
16

ಆಟದ ಫ್ರಾಕು (ಗೇಮ್ ಫ್ರಾಕ್)

ಅಳತೆಗಳು : ಎದೆ 28, ನಡ 24, ಭುಜ 5¼, ನಡ ಉದ್ದ 12, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 26½.

ಹಿಂಭಾಗ : 0–A=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ ½". (6½). 0–1=0–A ಇದರ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ ½". 0–12½=ನಡಉದ್ದ+½" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ. 0–27½=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ+1" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ. ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಬದಿ 0–2¼=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ¾" ಮೇಲೆ ಸರಿಸಿ, ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ 0 ವರೆಗೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. A–C=ಭುಜ+¼" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ (5¼"+¼"). A–B=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ+1¼". B H ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ. Hದ ಹತ್ತರ ನಡ ¼" (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ಇರಲಿ. ತಳಕ್ಕೆ ಗೆರೆಯ ಹೊರಗೆ 1½" ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಒದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಗಳ ಆಕಾರ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಡದ ಕೆಳಗೆ ಬಾಕ್ಸ ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ 4" (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ : ಎದೆ, ಬಗಲು, ನಡ, ತಳದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ. D–B=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ+1¼". D–E=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ 1". ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೈಗೆ ಹಾಳತಾಗಿರಲು, ಮುಂಭಾಗದ ಕೊರಳ ಬಿಂದುವನ್ನು 1" ಮೇಲೆ ಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. Xದಿಂದ 2¼ಕ್ಕೆ, ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ 2½" ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ. Hದ ಹತ್ತರ ನಡ ಒಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ; ಸ್ಕರ್ಟ ಹಿಂಭಾಗದಂತೆಯೇ. ನಡಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ತೆಗೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾವುಜ ಮತ್ತು ಸ್ಕರ್ಟ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಫ್ರಾಕಿಗೆ ತೋಳುಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ.



3/4
2 1/4
X
1
2 1/4
1/2
1/2
2 1/2
A
B
D
6 1/2
C
E
Fold
Fold
1/4
1/4
12 1/2
H
4
4
Fold
Fold
27 1/2
1 1/2
1 1/2
1/4
(1" = 6")

28 Breast

ಡಬಲ್-ಬ್ರೆಸ್ಟ ಫ್ರಾಕ್
(ಜೋಡು ಗುಂಡಿಯ ಫ್ರಾಕ್)

ಅಳತೆಗಳು


ಎದೆ 24, ನಡ 24, ಭುಜ 5, ತೋಳು 4½, ನಡ ಉದ್ದ 11½, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 23.

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ+1".
2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ ½".
3-0=ನಡ ಉದ್ದ.
5-0=¾" ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
7-3=4" ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ.
8-1=7-3 7-8 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
10-5=ಭುಜ+¼".
10-11 ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ.
12-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+¼".
13-12=¾"
14-10=¼". 13-14 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
15-2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1¼".
16, 17ಕ್ಕೆ, 15ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ
18-16=⅜". 15-18 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
20-17=1". 18-20 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ

21-15=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1¼".
22 ಕ್ಕೆ 21 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ.
23-21=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ ¾".
24-23=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+½".
25-24=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+¼".
26-25=13-14.
27-23=1". 26-27 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
28 ಕ್ಕೆ 3-21 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ.
29-16=⅜".
30-28=4".
31ಕ್ಕೆ, 30-1 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ.
32-17=1".
33 ಕ್ಕೆ, 21-28 ಗೆರೆಯಿಂದ 2⅛" ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು 34 ರ ಮೇಲೆ 4½" ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
34-28=2½".
35-25=⅝". 35-33 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
36-35=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
37-36=3½". 33-35 ಗೆರೆಯನ್ನು 38 ರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರಿ.
38-25ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+½".
39-38=⅜". 39-36 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
40 ಕ್ಕೆ, 39-36ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ.
40-39=1¼".
41-40=2¼". 42-37=1¼".



ತೋಳು : 44–43=ತೋಳು+2″ ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ. 45–44=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ ¼″. 46–45=1″ ದಿಂದ 2″. 47–46=½″ ದಿಂದ ¾″. 47–44 ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು, ಆಕೃತಿಯಂತೆ ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 45–43 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 48–43=2½″. 49–48=1¼″. 50–45=2⅛″.

ಬಾಲಿಕೆಯರ ಜಿಮ್ನ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಡ್ರೆಸ್


ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಾಲಿಕೆಯರಿಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ದಟ್ಟ ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಫ್ಯಾಶನ್ನಿಗಾಗಿ ಯೋಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು.

ಅಳತೆಗಳು : ಎದೆ 28, ಭುಜ 5¼", ನಡ ಉದ್ದ 12½", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 30".

ಹಿಂಭಾಗ : 0–6½=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ ½". 0–3¼=(0–6½) ರ ಅರ್ಧ. 0–12½=ನಡ ಉದ್ದ. 0–30½=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ+½" ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳಿಂದಲೂ, ಅವುಗಳ ಬದಿಗೆ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. A–C=ಭುಜ+¼". A–B=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ +1½" (8½). B ದಿಂದ H ದ ಕಡೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ. ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ಗೆರೆಯನ್ನು, H ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ½" ಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಹಾಗೇ ತಳದ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. 0–30½ ಈ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಬರುವದು.

ಮುಂಭಾಗ : ಎದೆ, ನಡ, ಮತ್ತು ತಳದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ. B–D=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1½" (8½). D ದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿ, ಈ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಇಡಿರಿ. B ದಿಂದ H ವರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ. ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು B ದಿಂದ H ದ ಹೊರಗೆ ½" ಜೋಡಿಸಿ, ಹಾಗೇ ತಳದವರೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿರಿ. D–E=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ 1" (6). ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಭುಜಪಟ್ಟಿ 1½" ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 9" ತಯಾರಿಸಿರಿ.

ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ¼" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಗೆರೆಯಿಂದ ¼" ಒಳಗೆ, ಹೊಲಿಯಿರಿ.


1
$3\frac{1}{4}$
$1\frac{1}{2}$
2
A
B
D
$6\frac{1}{2}$
C
E
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$12\frac{1}{2}$
H
Fold
Fold
$\frac{1}{4}$
$30\frac{1}{2}$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(1" = 6")

ರಾಂಪರ

ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಡಿಸುವರು. ವೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಾಗಿದ್ದು ಅಂದವಾಗಿರುವದು. ತಳದ ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು(ಇಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್) ಕೂಡ ಹಾಕುವರು.

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 20", ಬೆನ್ನುಹುರಿಯಿಂದ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ 9½", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 18½". ವಯಸ್ಸು ಎರಡು ವರುಷ.

ಮುಂಭಾಗ

1–0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ.

2–1=2½."

3–0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1".

ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

4–0=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ.

5 ಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ.

5–4=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.

6–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+¼".

7–0=6–0+¼".

ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಮಾಡಿರಿ 6–7.

8–4=1". 8–6 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

9–5=1" 8–9 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

10–3=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1½".

11–1=ಎದೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ.

9–10–11 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

12–2=2–1. 11–12 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

13–1=1". 12–13 ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

14–7=½".

15–14=ಎದೆಯ ಮೂರನೇ+½".

ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ 0–2 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ

ಹಿಂಭಾಗ

16–0=1".


6–16 ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಮಾಡಿರಿ.

17–13=1".

18–12=1".

17–18 ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

11–18 ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.




4 6 8 16 14 7 5 9 10 3 15 11 1 13 12 17 2 18

(1″ = 4″)

1 2 3 4 5 6 7 8

K 4001

ಚಡ್ಡಿ



ಅಳತೆಗಳು : ಸೀಟ (ಆಸನ) 24, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 10. ವಯಸ್ಸು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ.

ಮುಂಭಾಗ : 1–0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ+3″. 2–0= ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ+1½″. 3 ಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ, 1 ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ. 4–0=1½″. 5–4=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ+½″. 6–0=ಆಸನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ+1½″. 6–7 ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ. 7–6=1″. 8–2=ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ+2½″. 4–7 ಮತ್ತು 7–8 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 9–3=2″. 8–9, ಮತ್ತು 5–9 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ : 10–0=ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ+¼″. 4–10, ಮತ್ತು 10–8 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

Easy Cutting



ಎಂಟು ತುಂಡಿನ ಸ್ಕರ್ಟ ಫ್ರಾಕ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 26", ನಡ 24", ಭುಜ 6",
ನಡಉದ್ದ 11", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 24".

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ನಡಉದ್ದ.
2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ.
ಗೆರೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಎಳೆಯಿರಿ.
3-2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ+1¼".
3 ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 4.
5-4=½". 3-5 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
6-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ+¼"
7-0=1". 6-7 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
8-0=ಭುಜದ ಅಳತೆ+¼".
8 ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 9.
10-8=1". 6-10 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
10-3 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
½" ನ ಡಾಚು ಚಿತ್ರದಂತೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ


11-3=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ+1½"
0-11 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 12.
1-11 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 13.
14-4=½". 3-14 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
15-13=½". 14-15 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
16-12=ಭುಜ+¼".
17-11=16-12 ಉಣಾ ¼".
16-17 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
18-12=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ+¼".
19-16=1". 18-19 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
20-17=1½".
19-20-3 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
21-15=18-12 ಉಣಾ ½".
18-21 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
22-18=18-12+½".
23-12=22 18. 22-23 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
24-23=½" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ
25-15=½". 24-25 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಸ್ಕರ್ಟ


27-26=ನಡದ ಎಂಟನೇ ಭಾಗ+½".
26-27 ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ 28.
29-28=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ಉಣಾ ನಡ ಉದ್ದ.
30-29=27-28+1½".
27-30 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
31-29=26-28+1½".
26-31 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
32-30=½". 33-31=½".
32-29-33 ಬಾಗು ರೇಷೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಕರ್ತನ ಪಟ


ನಂ. 1 ಹಿಂಭಾಗ, 2-3 ಮುಂಭಾಗಗಳು, 4 ಸ್ಕರ್ಟ ತುಂಡುಗಳು. ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ (ನಡಪಟ್ಟಿ) ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.




6
8
16
18
12
7
10
19
22
23
24
FOLD
20
3
9
2
17
11
5
14
13
1
4
25
21
15




3
4
4
4
4
2
2
1
4
4
4
4
36"
1 Yard



28
27
26
32
33
30
29
31
1
2
3
4
5
(1" = 5")





ನೆಹರೂ ಜಾಕೀಟು

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 28", ನಡ 26", ನಡಉದ್ದ 12½"
ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 18", ವಯಸ್ಸು 10ವರ್ಷ

ಹಿಂಭಾಗ


1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ.
2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
3-0=ನಡಉದ್ದ.
ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಎಳೆಯಿರಿ.
4-1=¾". 0-4 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
5-6 ಇವು 0-4 ಕೂಡಿಸಿದ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ.
7-5=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ +¾".
8-9 ಇವು 7ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನ.
10-8=¼". 7-10-9 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
11-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ 1¼".
11ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 12.
13-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
14-13=½". 14-0 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
15-11=1¼". 14-15 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
15-7 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.


ಮುಂಭಾಗ


16-7= ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ+¾".
16ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 17.
17-16= ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
16ರ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 18-19.
20-19=½". 9-20 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
21-17=½". 21-16 ಬಾಗು ರೇಷೆ.
22-21=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ1¼".
23-16=22-21 ಉಣಾ ¼".
22-23 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
24-22=1¼".
25-21=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
25 ಇದು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ¼".
24-25 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
24 7 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
26-21=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
25-26=ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
27-20=½". 16-17 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
28-26=¾".
29-27=¾".
30-8=¼'.
7-30-9 ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
ಟಿಮ್ಕ್ಯಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿದ ಗೆರೆಯಂತೆ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ (ಬಲಕ್ಕೆ) ¾" ಗುಂಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡಿರಿ.


ಕರ್ತನಪಟ

ನಂ. 1 ಹಿಂಭಾಗ, 2 ಮುಂಭಾಗ
3 ಫೇಸಿಂಗ್ಸ (ಒಳವಸ್ತ್ರ) ಕಿಸೆಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಂಬರು ಹಾಕಿಲ್ಲ.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(1" = 6")


14
13
11
22
25
21
17
15
24
28
26
FOLD
5
2
7
12
23
16
10
18
3
6
8
1
4
9
19
20
27
29




(1" = 24")
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
3
2
3
2
1
26"
1¼ Yards

ಬಾಬಾ ಸೂಟ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 24", ಆಸನ 26", ತೋಳು 15", ನಡ ಉದ್ದ $11\frac{1}{2}$", ಚಡ್ಡಿ ಉದ್ದ 13", ವಯಸ್ಸು ಆರು ವರುಷ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ


1–0=ನಡಉದ್ದ.
2–0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
3·0=2–0 ಇದರ $\frac{1}{4}$.
4–1=$\frac{1}{2}$". 0–4 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
0–4 ಕೂಡಿಸಿದ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ 5.
6–3=ಎದೆಯ $\frac{1}{6}$+$1\frac{1}{2}$".
6ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 7.
8–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ+$\frac{1}{4}$".
9–8=$\frac{1}{2}$".
10–6=$\frac{3}{8}$".
11–5=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$+$1\frac{1}{4}$".
11ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 12.
13–11=ಎದೆಯ$\frac{1}{4}$+$\frac{3}{4}$".
13ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನ 14.
15–13=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ 1".
16–15ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$+1".
17–10=ಕೂಡಿಸಿರಿ.
18–17=10–9.
19–15=1". 18–19 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
20–17=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
20ರಿಂದ 13 ಬಾಗು ರೇಷೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
21–20 ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ+$\frac{1}{4}$".
22–21=$\frac{3}{4}$".


ಚಡ್ಡಿ


24–23=ಚಡ್ಡಿಯ ಉದ್ದ + 1".
25–23=ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ +$\frac{1}{2}$".
26–25=ಆಸನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ+$\frac{3}{4}$".
26ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 27.
28–25=ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ $\frac{3}{4}$".
29–26=ಆಸನದ ಆರನೇ ಭಾಗ.
29ರಿಂದ 28 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
30–24=28-25 ಉಣಾ $1\frac{1}{2}$".
28ರಿಂದ 30 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
31–29=$1\frac{1}{2}$".
32–27=1". 31-32 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
33–32=1".
31ರಿಂದ 28 ಬಾಗು ರೇಷೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ತೋಳು

1–0=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ + 1" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ.
2–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
3–2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ +$\frac{1}{2}$".
4–1=ಎದೆಯ ಆರನೇ ಭಾಗ +$\frac{1}{2}$".


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fold
(1" = 5")



23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33


1
2
3
4
63



 Opp : Broadway Cinema, Dadar T. T., Bombay 14.

ಸುರವಾರ



ಅಳತೆಗಳು

36" ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ, 30" ಆಸನ, ಕಣಕಾಲು (ಸ್ಮಾಲ್) 10", ಮೀನಗಂಡ (ಕಾಫ್) 11", ಹಿಮ್ಮಡ 10"; ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕಾಲನ್ನು 3–9ರಿಂದ, ಮೀನಗಂಡ (ಕಾಫ್)ವನ್ನು 4–10ರಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡ 1–11ರಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + 3".
2-0=ಆಸನದ $\frac{1}{3}$ + 1".
3 ಇದು 1–2ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.
4 ಇದು 3ರ ಕೆಳಗೆ $2\frac{1}{2}$".
ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
5-0=ಆಸನದ $\frac{1}{3}$ + 1".
5ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಹಾಕಿರಿ
5-6ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಇರಲಿ.
8-6=$1\frac{1}{2}$". 7–8 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
9-3=ಕಣಕಾಲ (ಸ್ಮಾಲ್)ದ $\frac{1}{2}$+$\frac{1}{4}$".
10-4=(ಕಾಫ್) ಮೀನಗಂಡದ ಅರ್ಧ + $\frac{1}{4}$".
11-1=ಹಿಮ್ಮಡದ ಅರ್ಧ + $\frac{1}{4}$".
8-9-10-11ಕ್ಕ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ

12-8=$1\frac{1}{2}$". 5–12–9ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಡದಲ್ಲಿ ಮಡಿಚಲು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡಬಹುದು.

ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಸುರವಾರವು ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು (ಕ್ರಾಸ್) ಮೂಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಲಕರ ಬುಶ್ ಶರ್ಟ್

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 24", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 17½",
ಕೊರಳು 10½".

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ+½".
2-0=ಎದೆಯ ¼.
3-1=½". ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
4-2=ಎದೆಯ ¼+¾".
4ರಲ್ಲಿ ತೋಳು ಕೂಡುವದು.
5-2=ಎದೆಯ ¼+2".
6-5=½".
5 ರಿಂದ 7 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ
8-7=½". 8-6 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
9-0=½". 9-2 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
10-9=ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}$.
11-9=ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}$ ಉಣಾ ½".
10-11 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
12-9=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ ¾".
13-2=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ "½
12-13 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
14-12=0-2 ರ ¼ ಉಣಾ ¼".
15-13=1". 14-10 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
14-15-6 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
16-1=½". 16-2 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
17-11=1"; 18-2=1".
17-18 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
19-16=1". 18-19 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ತೋಳಿಗಾಗಿ 72ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.
ಕಾಲರಿಗಾಗಿ 76-78 ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.


ಹಿಂಭಾಗ

22-21=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ 1¼".
22-5=ಎದೆಯ ¼ + ½".
23-22=3-2.
24-21=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ ½"
24ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ.
26-24=¾" ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ.
26 ಇದು ಗೆರೆಗಿಂತ ¼" ಕೆಳಗೆ ಇದೆ.
21-26 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
26-6 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
27-7=½". 6-27 ಕೂಡಿಸಿರಿ.


ಭುಜಪಟ್ಟಿ

29-28= 0-2 ರ ¼ + ½".
30-28=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ ¼".
31-29=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ ½'.
32-28=ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}$ + ½".
33-32=ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}$ ಉಣಾ ½".

ಕರ್ತನಪಟ



ನಂ 1 ಹಿಂಭಾಗ, 2 ಮುಂಭಾಗ, 3 ತೋಳು, 4 ಫೇಸಿಂಗ, 5 ಬೆಲ್ಟ, 6-7 ಕಿಸೆ, 8 ಕಾಲರ, 9 ಭುಜಪಟ್ಟಿ.


(1″ = 4″)
1
2
3
4
5
6
28
33
32
30
29
31
12
10
9
14
17
11
21
24
26
6
15
25
22
5
4
13
2
18
8
27
3
23
7
1
16
19

ಬಾಲಕರ ಜೋಡಂಗಿ (ಸೇಲರ ಸೂಟ)

ಅಳತೆಗಳು : 24" ಎದೆ, 24" ನಡ, 26" ಆಸನ, 5¼" ಬೆನ್ನು, 15" ತೋಳು, 11½" ನಡಉದ್ದ, 13" ನಿಕ್ಕರದ (ಚಡ್ಡಿಯು) ಉದ್ದ, 5" (ಲೆಗ್‌ಲೆಂಗ್ಥ) ಒಳಉದ್ದ, 14" ನಿಕ್ಕರದ (ಚಡ್ಡಿಯು) ತಳ.


ಬಾಲಕನ ವಯಸ್ಸು ಆರು ವರುಷ.


ಮೇಲ್ಭಾಗ (ಬ್ಲೌಜ) : 0-6=ಎದೆಯು ¼. 0-11⅓=ನಡಉದ್ದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. A-B=ಎದೆಯು ¼+1⅛". Bಯಿಂದ ಮೇಲೂ, ಕೆಳಗೂ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆದು, ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಗೆರೆಯು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಗೆರೆಯುಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಇಡಿರಿ. 0ಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ 1¾" ತೆಗೆದು, Aದವರೆಗೆ ಬಗಲಿನ ರೇಷೆಯು ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. ಕೊರಳಿಗಾಗಿ 2¼"ನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ Bದವರೆಗೂ ಕತ್ತರಿಸ ಬೇಕು. (ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಕಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ) ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಇದು ಎರಡು ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನದು) ಕೊರಳಿನ ರೇಷೆ, ಒಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯು ಸೀಳಿನಂತೆ, ಸರಳರೇಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುವದು.

ಕಾಲರ : 9" ಅಗಲ 6½" ಉದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯು ತುಂಡೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅದು ಮಡಿಚಿದಾಗ 4½" ಅಗಲ 6½" ಉದ್ದವಾಗುವದು. ಕೊರಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಕಾಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ.



ನಿಕ್ಕರ (ಚಡ್ಡಿ): B-D=ಆಸನದ ⅓+½" B-E=ಆಸನದ¼+½". ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 62ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.

ತೋಳು : A-B=ಎದೆಯು¼+⅜". A-C=1¾". ವಿವರಗಳನ್ನು 62ನೇ ಪುಟದ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು.







24 Br , 24 W
26 St , $5\frac{1}{4}$ B
$20\frac{1}{2}$ $11\frac{1}{2}$
Sl NW

13 F L
5 L
24 W
26 St





ಫುಲ್ ಶರ್ಟ (ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ)

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 36", ಭುಜ 8", ನಡಉದ್ದ $16\frac{1}{2}$"
ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 31", ಕೊರಳು 15".

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ + 1"
A-0=$1\frac{1}{2}$" ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ.
B-1=$1\frac{1}{2}$". A-B ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ.
2-0=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$.
3-0=ನಡಉದ್ದ.
ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
4-2=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ + 2".
5-6 ಗೆರೆ 4ರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿದೆ.
7-5=$\frac{1}{2}$". 8-5=3-0 ಯ $\frac{1}{2}$.
4-7-8-1-B ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
9-0=ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}$.
10-0=ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}$.
C-A=10-0.
9-10-C ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
11-10=$\frac{1}{2}$".
12-11=ಎದೆಯ $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{2}$".
11-12 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.
13-0=ಭುಜದ ಅಗಲ + $\frac{1}{4}$".
14-2=13-0 ಉಣಾ $\frac{1}{4}$".
13-14 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
15-13=$1\frac{1}{2}$". 15-9 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
16-14=1".

ಹಿಂಭಾಗ


17-A=$1\frac{1}{2}$". 15-17 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
18-15=$\frac{1}{4}$".
17-18 ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
19-16=1". 20-B=1".
18-19-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಭುಜಪಟ್ಟಿ


22-21=$1\frac{1}{2}$".
23-22=$2\frac{1}{2}$".
24-21=ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}$.
25-21=ಭುಜದ ಅಗಲ + $\frac{1}{4}$".
26-23=25-21
27-25=$1\frac{1}{2}$".
ಆಕೃತಿಯಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.


ಕಾಲರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ


29-28=1".
30-29=ಕೊರಳಿನ ಅರ್ಧ.
31-30=$\frac{3}{4}$".
29ರಿಂದ 31 ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ 32ರವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.
32-31=$\frac{3}{4}$".
32ರಿಂದ 33ರವರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
ಇದು 31-32 ಗೆರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿರಲಿ.
33-32=$\frac{1}{2}$". ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರಿ.


32
33
28
31
30
29

(1″=7″)


25
24
21
27
22
26
23


13
9
A
15
C
10
11
16
4
14
2
12
5
7
3
8
6
1
B


13
9
A
17
15
18
10
C
19
16
4
14
2
5
7
3
8
1
B
6
20

ಶರ್ಟಿನ ತೋಳು ಮತ್ತು ಕಾಲರು

ಕಾಲರ : 1–0=1½". 2–1=1¾". ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. 3–0=ಕೊರಳಿನ ½ (7½") 4 ಮತ್ತು 5ಕ್ಕೆ, 3ರಿಂದ ಕಾಟ ಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ. 1ರಿಂದ ಹೊರಟ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆಗೆ ¼" ಮೇಲೆ 4ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. 6–3=½". 6–4=¾". 0–6 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೂಡಿಸಿ 7ರವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ. 7–6=¾". 6–7 ಗೆರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 7ರಿಂದ ಗೆರೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. 8–4=3". ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಶನ್ನಿಗನುಸಾರವಾಗಿ. 5ರಿಂದ 1¼" ಹೊರಗಡೆಗೆ 8ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 0–1–2 ಗೆರೆಯು ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. 1–4 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. 0–6–7–4–1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ 1–4–8–5–2 ಇದು ಕಾಲರನು ಸುತ್ತುವರಿವ ಹೊಲಿಗೆ. ಇದು ಮೂಲಪ್ರಮಾಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ¼" ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಡಿರಿ.

ಅರ್ಧ ತೋಳು : 1–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ. 2–0= ತೋಳಿನ ಉದ್ದ (12) + ¾" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ. 3–2=1½" ಒಳಗೆ ಮಡಿಚಲು ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ 4–1 ಎದೆಯ ¼+¼". 4–0 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 5–2=4–1 ಉಣಾ ¾" 6–3=5–2+¼". 4–0 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಇರಲಿ. 8–7=¾". 4–8–0 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 4–7–0 ಗೆರೆಯ ಹೊರಗಡೆಗೆ ¼'ನ ಮೇಲೆ 9 ಇದೆ 4–9–0 ಮುಂದಿನ ಆಕೃತಿ ಕೊಡಿರಿ. 71ನೇ ಪುಟದ ಮೇಲಿನ 4ಕ್ಕೆ ಈ 4ನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ.


ಉದ್ದ ತೋಳು: 1–0=ಎದೆಯ¼-¼".0–1ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 3–0=1–0ಯ ಅರ್ಧ ಉಣಾ ½". 4–1=1½" 5–3=3–0. 4–2–3ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 4–5–3 ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 6–0=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ (23½") ಉಣಾ 2½". (ಕಪ್ಪಿನ ಅಗಲ) + 1¼" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ (22¼). 7–6=ಕಪ್ಪಿನ ಅಗಲ (5) + 1½". 8–7=½". 9–7=ಎದೆಯ ⅙. 9ರಿಂದ ಸೀಳನ್ನು ಇಡಿರಿ. ಅಂಕ ಡೊಂಕ ಗೆರೆ ಇದ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ.


ಕಫ್ : 11–10=2½". 12–10=5".10–11 ಗೆರೆಯೇ ಮಡಿಕೆ.


ನೆಹರೂ ಶರ್ಟಿನ ತೋಳು : 1–0=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ (23")+ ½". 2–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ + ½". 3–2=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ ½". 4–1=ಎದೆಯ ⅙. 0–3 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಇರಲಿ. 6–5=¾". 3–5ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. 8–7=¾".




($1'' = 7''$)


3
6
7
4
1
8
5
2


6
5
4
9
7
8
Fold
3
2
1


4
1
8
7
9
12
5
2
Fold
11
10
6
3


4
3
8
7
6
5
1
FOLD
2

ಶರ್ಟ-ಕಟಿಂಗ

(ಶರ್ಟ ಕತ್ತರಿಸುವದು)

1) 1-0= ಬಟ್ಟೆಯ ಅಗಲ 30". 2-1=ಶರ್ಟನ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ+1" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ. 2ರಿಂದ ಕತ್ತರಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದಳತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ 4ರವರಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.

2) ಆಕೃತಿ 1ರಲ್ಲಿಯ ಎಡದ ತುಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿದೆ. Y-0=71ನೇ ಪುಟದ ಮೇಲಿದ್ದ 6-B. X-Y=Y-0. X-6ರವರಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

3) 2 ಇದು 1 ಮತ್ತು 0 ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. 2-5 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಬರಲಿ.

4) X ಇದು 1 ಮತ್ತು 3ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. X-Y ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೆ ಬರಲಿ.

5) 2-Y ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ಎರಡು ಮಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗೂ X-Y ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪದರಿನ ಮಡಿಕೆ ಇದೆ.

6) ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿರಿ. ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

7) Aದ ವರೆಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೀ ಮೇಲಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.


8) ಆಕೃತಿ 7ರಲ್ಲಿಯ ತುಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿದೆ.

9) ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲೆ ಸರಿಸಿರಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ X-Y ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಮತ್ತು Aದ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

11) ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕರ್ತನ-ಪಟ: 1 ಮುಂಭಾಗ, 2 ಹಿಂಭಾಗ, 3 ಮತ್ತು 4 ಭುಜಪಟ್ಟಿಗಳು 5 ಮತ್ತು 6 ತೋಳುಗಳು, 7 ಮತ್ತು 8 ಕಾಲರ-ಫಾಲ್ಸ, 9 ಮತ್ತು 10 ಕಾಲರ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ, 11,12,13 ಮತ್ತು 14 ಕಫ್.



36 ಎದೆ, 31 ಶರ್ಟಿನ ಉದ್ದ, 23 ತೋಳು.
30 ಇಂಚ ಪನ್ನಾದ 3 ವಾರು ಮತ್ತು 3 ಇಂಚು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗುವದು.

ಟೆನಿಸ್-ಶರ್ಟ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 36", ಭುಜ 8", ನಡಉದ್ದ 16½", ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 31", ಕೊರಳು15"

ಮುಂಭಾಗ

1–0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ+1"

A–0=1½" ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ. B–1=1½"

A–B ಗೆರೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯಿರಿ

2–0=ಎದೆಯ ¼

3–0=ನಡಉದ್ದ

ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

4–2=ಎದೆಯ ¼+2"

5 ಮತ್ತು 6ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

7–5=½".

8–5=3–0ಯ ಅರ್ಧ.

4–7–8–1–B ಆಕಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ.

9–0= ಕೊರಳಿನ ⅙+¼"

10–0=ಕೊರಳಿನ ⅙–¼"

9–10 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

C–A=10–0. 10–C ಕೂಡಿಸಿರಿ.

11–C=1"

12–11=ಎದೆಯ ⅓+½"

13–0=ಭುಜ+¼"

14–2=13–0ಉಣಾ¼"

13–14 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

15–13=1½". 15–9 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

16–14=1". 15–16–4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ

17–A=1½". 15–17 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

18–15=¼". 17–18 ಆಕಾರಕೂಡಿಸಿರಿ.

19–16=¼".

20–5=8–5ರ ಅರ್ಧ+1"

20 ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೊಲಿಯದೆ ಹಾಗೇ ಇಡಿರಿ. ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಂತೆ.

ಭುಜಪಟ್ಟಿ

22–21=1½". 23–22=2½"

24–21=ಕೊರಳಿನ ⅙+¼"

25–21=ಭುಜಪಟ್ಟಿ+¼"

26–23=25–21.

27–25=1½".

ಕಾಲರ (ಹೊಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ)

29–28=4". 30–28=1".

31–30=ಕೊರಳಿನ ಅರ್ಧ

32ಕ್ಕೆ 31ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

33–32=½". 33–31=3¼"

ಕಾಲರ (ಹೊಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ)

28–32 ಮೇಲಿನಂತೆಯೇ ಇಡಿರಿ.

28–31 ದುಂಡಗೆ ತೆಗೆದು 33ರ ಕಡೆಗ ಬೆಳೆಸಿರಿ.

33–31=1".

34ಕ್ಕೆ 33ರಿಂದ 33–31 ಗೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳ ಯಿರಿ.


34–33=¾". 35–31=⅞".


36–32=½". 36–35=3".

37–33=3" (ಮೊದಲು 34–33 ಗೆರ ಯನ್ನು 37ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ)


38–37=1". 39–31=9–10.


ಕಾಲರನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಎ ಕಡೆಗೆ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ¼" ಹೆಚ್ಚು ಇಡಿ


37
38
39
28
33
31
30
34
35
36
32
29


25
24
21
27
22
26
23

(1"=7")


13
9
A
C
15
10
11
16
4
2
14
28
31
30
33
32
29
12
5
7
3
Fold
8
6
1
B


13
9
A
15
17
18
10
19
16
4
2
14
5
7
3
Fold
20
8
6
1
B

ಪೋಲೋ ಶರ್ಟ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 36", ಭುಜ 8", ನಡಉದ್ದ 16½", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 31", ಕೊರಳು 15".

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ+1" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ
1-0 ಗೆರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಇದೆ.
2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ
3-0=ನಡಉದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟಕೋನ ವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
4-2=ಎದೆಯ ¼+2".
5ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
6ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ.
7-5=½"
8-5=3-0ದ ಅರ್ಧ
4-7-8-1 ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ.
9-0=ಕೊರಳಿನ ⅙+¼".
10-0=ಕೊರಳಿನ ⅙-¼"
9-10=ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
11-10=½"
12-11=ಎದೆಯ ⅓+½"
11-12 ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.
13-0=ಭುಜ+¼"
14-2=13-0ಉಣಾ¼"
13-14 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
15-13=1½" 15-9 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
16-14=1".
15-16-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ


17-0=1½". 15-17 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
18-15=¼".
19-18=1".
17-18-19 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
20-16=1¼".
19-20-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಂತೆ.

ಭುಜಪಟ್ಟಿ

22-21=1½".
23-22=2½".
24-21=ಕೊರಳಿನ ⅙+¼".
25-21=ಭುಜ+¼".
26-23=25-21.
27-25=1½"
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

ಕಾಲರ

29-28=4".
30-28=1".
31-28=ಕೊರಳಿನ ಅರ್ಧ+1".
32-33ಕ್ಕೆ 31ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ
34-32=9-10+1".
34-32 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
35ಕ್ಕೆ 32ರಿಂದ 32-34 ಗೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
35-32=3½". 35-32 ಗೆರೆಯನ್ನು 36ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.
36-32=3½".
37-36=1".
ಕಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ.



1 2 3 4 5 6 7
(1 =7)
36
37
31
34
28
32
30
33
29
35
25
24
21
27
22
26
23
13
9
15
10
11
16
4
14
2
12
5
7
3
8
6
1
17
19
18
10
20
16
4
14
2
5
7
3
8
6
1

ಗ್ಲ್ಯಾಡನೆಕ್ ಶರ್ಟ್

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 36", ಭುಜ 8", ನಡಉದ್ದ 16½", ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 31", ಕೊರಳು 15"

ಮುಂಭಾಗ

1–0 = ಪೂರ್ಣಉದ್ದ + 1".
A–0 = 1" ಪ್ಲೇಟ (ನಿರಿಗೆ) ಗಾಗಿ
B–1 = 1".
2–0 = ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ
3–0 = ನಡಉದ್ದ.
4–2 = ಎದೆಯ¼ + 2".
5 ಮತ್ತು 6ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರಿಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.
7–5 = ½".
8–5 = 3–0ದ ಅರ್ಧ.
4–7–8–1–Bಆಕಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ.
9–0 = ಕೊರಳಿನ ⅙ + ¼".
10–0 = ಕೊರಳಿನ ⅙ + 1".
C–A = 10–0 + 1".
9–10–C ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೂಡಿರಿ.
11–10 = ½".
12–11 = ಎದೆಯ ⅓ ಉಣಾ 1".
11–12 ಮತ್ತು 12–D ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

13–0 ಭುಜ + ¼".

14–2 = 13–0 ಉಣಾ ¼".
13–14 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ. 15–13 = 1½".
15–9 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 16–14 = 1".

ಹಿಂಭಾಗ

17–A = 1½". 15–17 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

18–15 = ¼".

19–16 = ¾".

20–5 = 8–5ರ ಅರ್ಧ + 1".

ಭುಜಪಟ್ಟಿ

22–21 = 1½".
23–22 = 2½".
24–21 = ಕೊರಳಿನ ⅙ + ¼".
25–21 = ಭುಜ + ¼".
26–23 = 25–21.
27–25 = 1½".


ಕಾಲರ

29–28 = 1¾".
30–29 = 2".
31–28 = ಕೊರಳಿನ ಅರ್ಧ + ¾"
32ಕ್ಕೆ 31ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆಬೇಕ 33, ಇದು 28–31ರ ಮಧ್ಯ ಇದೆ.
34–32 = ¾" 33–34 ಆಕಾರ ಕೂಡಿ
35–34 = 2¾".



ಕಾಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿ ಲಾಗಿದೆ. 29–34 ಗೆರೆಯ ಮೇ ಮಡಿಕೆ ತಾನೇ ಬರುವದು.



ಕಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿ

ಕರ್ತನ–ಪಟ



ನಂ. 1 ಮುಂಭಾಗ, 2 ಹಿಂಭಾಗ, 3 ಭುಜಪಟ್ಟಿ, 4 ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿ, 5 ಕಾಲರ, 6 ತೋಳು, 7 ಕಿಸೆ.


31
33
28
34
29
32
35
30

25
24
21
27
22
26
23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(1″=7″)

9
13
A
15
11
10
C
16
4
2
14
12
D
5
7
3
8
6
1
B

13
9
A
15
17
18
10
C
19
16
4
2
14
5
7
3
20
8
6
1
B

ನೆಹರೂ ಶರ್ಟ್

ಅಳತೆಗಳು:—

ಎದೆ36", ಭುಜ8", ನಡಉದ್ದ $16\frac{1}{2}$", ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 35, ಕೊರಳು 15".

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ+1".

2-0=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$.

3-0=ನಡ ಉದ್ದ.

ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

4-2=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$+2".

5ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

6-1=4-2+2".

7-5=$\frac{1}{2}$". 8-6=$\frac{1}{2}$". ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು 4-7-8 ರಂತೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.

ಕೆಳಭಾಗದ ಆಕಾರ 8-1ರಂತೆ.

9-0=ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}$.

10-0=ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}+\frac{1}{4}$".

9-10 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

11-10=$\frac{1}{2}$".

12-11=ಎದೆಯ$\frac{1}{3}$ ಉಣಾ1".

13-0=ಭುಜ+$\frac{1}{4}$".

14-2=(13-0)-$\frac{1}{4}$". 13-14 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

15-13=$1\frac{1}{2}$". 15-9 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

16-14=$1\frac{1}{2}$".

15-16-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ

17-0=$\frac{3}{4}$". 9-17 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

18-16=1".

15-18-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.


ಕಿಸೆ : 19-7=$1\frac{1}{2}$".

20-19=ಎದೆಯ $\frac{1}{6}$


21-8=1-0ದ$\frac{1}{4}$+1".


21ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ 8ರವರೆಗೆ ಹೊಲಿಯುದೆ ಹಾಗೇ ಇಡಿರಿ.

ತೋಳಿಗಾಗಿ 73ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.



ನಂ. 1 ಮುಂಭಾಗ, 2 ಹಿಂಭಾಗ, 3 ತೋಳುಗಳು, 4 ಬದಿಯಕಿಸೆ, 5 ಎದೆಯಕಿಸೆ, 6 ಎಡದ ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿ, 7 ಬಲದ ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿ


13
9
15
10
11
16
4
14
2
12
5
7
3
8
6
1


13
9
17
15
10
18
16
4
14
2
19
5
7
3
20
21
8
6
1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
(1″=7″)

ಕೋರೆ ಪೈರಣ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 36", ಭುಜ 8", ತೋಳು 22", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 33", ಕೊರಳು 15".

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + $\frac{1}{2}$".
2-0=ಭುಜ + $\frac{1}{4}$"
3-1=2-0. 2-3 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
4-0=ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}$.
5-0=ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}$+$\frac{1}{4}$".
4-5 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
ಕೊರಳಿನ ತೆರೆದ ಭಾಗ 5ರಿಂದ $\frac{1}{2}$" ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ 11" ಇಡಿರಿ. (ಪುಟ 83 11-12 ನೋಡಿರಿ.)

ಹಿಂಭಾಗ

6-0=$\frac{1}{2}$".
4-6 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಂತೆಯೇ.
ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ 0-1, ಮತ್ತು 0-2 ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ.

ತೋಳು

7-2=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಊಣಾ 1".
8-0=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ + $\frac{1}{2}$".
9-8=(7-2)-$\frac{1}{3}$". 9-7 ಕೂಡಿಸಿರಿ.


ಕೋರೆ

10-7=$\frac{1}{2}$" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ.
11-10=7-2ದ $\frac{1}{4}$.
12-3=7-2. 11-12 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
13-12=$\frac{1}{4}$". 13-3 ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

14-11=1311ದ $\frac{1}{4}$+1$\frac{1}{2}$'.
15-14=ಕಿಸೆಯ ಅಗಲ 6".
16-13=13-11ದ $\frac{1}{4}$+1$\frac{1}{2}$".
16-13ದ ವರೆಗೆ ಹೊಲಿಯದೆ ಇಡಿರಿ.

ಕಂಕುಳ

5" ಉದ್ದ, 5" ಅಗಲವುಳ್ಳ, ಒಂದು ತುಂಡು (ಎದೆಯ $\frac{1}{6}$-1")


8
2
4
6
5
11
10
7
9
14
15
16
13
12
3
1
(1"=7")

ಪಾಯಜಾಮಾ (ಉದ್ದ ಚೊಣ್ಣ)

ಅಳತೆಗಳು


ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 34", ಆಸನ 30",
ವಯಸ್ಸು ೯ ವರ್ಷ.

ಮುಂಭಾಗ

1–0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ.
2–0=ಆಸನ (ಸೀಟ)ದ $\frac{1}{3}$.
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
3–2=1$\frac{1}{4}$".
4–3=ಆಸನದ $\frac{1}{4}$.
5–3=ಆಸನದ $\frac{1}{3}$.
6ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ.
7–4=6–4ದ ಅರ್ಧ ಉಣಾ1".
7–5 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
8–1=(5–2)ಉಣಾ 1".
ಕೆಳಗಿನ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅಳತೆಯನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಧ=
8–1.
5–8 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ಚಿಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ತಳದ
ರೇಷೆಯ ಕೆಳಗೆ 1$\frac{1}{4}$" ಮಡಿಚಲು
ಇಡಿರಿ.


ಹಿಂಭಾಗ


9–5=$\frac{1}{4}$".
10–6=1$\frac{1}{4}$". 9–10 ಜೋಡಿಸಿ ಆ
ಗೆರೆಯನ್ನು 11ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.
11–10=1$\frac{1}{2}$".
12–5=1$\frac{1}{2}$".
11–12 ಆಸನದ ಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರ.
13–8=$\frac{3}{4}$".
12–13 ಒಳಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
ಬದಿಯ ಕಿಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 1–0 ಗೆರೆಯ
ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಒರಲಿ.



ನಂ. ೧ ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗ,
೨ ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿಗಳು (ಫ್ಲಾಯ್)
೩ ಮೇಲ್ಬದಿಗೆ ನಾಡೀ ಹಾಕಲು
ಮಡಿಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಿ.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(1″=7″)


6
7
5
4
3
2
8
1


11
10
6
7
4
3
2
12
5
9
13
8
1

ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ (ಅರ್ಧ ಚೊಣ್ಣ)

ಅಳತೆಗಳು

ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 17", ನಡ 26", ಆಸನ 30", ವಯಸ್ಸು 9 ವರ್ಷ.

ಮುಂಭಾಗ

1–0= ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + ½".

2–0= ಆಸನದ ⅓–1". (ಹುಡುಗನು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ಈ 1" ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ)

ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

3–2= ಆಸನದ ¼.

4ಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

5–2= ಆಸನದ ⅓ ಉಣಾ ¼".

6–3= ಆಸನದ ⅙.

6–5 ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

7–1=(5–2) ಉಣಾ ¾".

5–7 ಒಳಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ

8–5=1¼". 8ನ್ನು ಗೆರೆಯಿಂದ ¼" ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

9–7=½".

8–9 ಒಳಹೊಲಿಗೆಗೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

10–5=¾". 10–6 ಗೆರೆ ಎಳೆದು 11ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.

11ನ್ನು 4–0 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ 2" ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

12–0=1½". 13–2=1½".

14–1=1½".

12–13–14 ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ಗೆರೆ.

ಕಿಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 0–1, ಮತ್ತು 12–14 ಈ ಗೆರೆಗಳ ನಟ್ಟನಡುವೆ ಒಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಇಡಿರಿ.


ತಳದ ಗೆರೆ 7–1ರ ಕೆಳಗೆ 1¼" ಮಡಿಚಲು ಇಡಬೇಡಿರಿ.

ಪ್ಲೇಟ ಹಿಡಿಯುವದಿದ್ದರೆ 4–0 ಅಂತರವನ್ನು 1½" ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 4–0, ಮತ್ತು 11–12 ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 1¼" (ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗಲ) ದಷ್ಟು) ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. (91ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.)





(1" = 6")



ಪ್ಲೇಟಿನ ವಿಜಾರ

(ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಫುಲ್‌ಪ್ಯಾಂಟ)

ಅಳತೆಗಳು

ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 38$\frac{1}{2}$", ನಡ 28, ಆಸನ 32, ತಳಸುತ್ತು 17 ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷ ವಯಸ್ಸು.

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ ಉಣಾ 1".

2-0=ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಉಣಾ 1" ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನೆಳೆಯಿರಿ

3-2=ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ

4 ಇದು 2-3 ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದೆ

5-2=ಆಸನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ

6ಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ

7-3=$\frac{3}{4}$".

8-5=ಆಸನದ ಆರನೇ ಭಾಗ

8-3 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

9-5=ಆಸನದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ

10ಕ್ಕೆ 9ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ

11-10=1".

12ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ

14-6=ನಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ +2". ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ.

15-12=1$\frac{1}{4}$"ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ.

16 ಇದು 14-15ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದೆ

ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಟು 16ಕ್ಕೆ $\frac{1}{4}$"ನಮು ಇರಲಿ

17-13=ತಳಸುತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.

18-13=17-13.

7-17 ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಅದರಂತೆಯೇ 3-17ರ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

14-11-18 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ತಳಕ್ಕೆ 4$\frac{1}{4}$" ಮಡಿಕೆಯು ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಡಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ

ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ 7-8 ವ 19 ಒದಿಗೆ ಬೆಳಿಸಿರಿ.

19ಕ್ಕೆ, 6-12 ಗೆರೆಯುಮೇಲೆ 1" ಇರಲಿ

20-19=$\frac{1}{2}$"

21-3=1$\frac{1}{4}$" ಗೆರೆಯ ಕೆಳಕ್ಕೆ $\frac{1}{4}$" ಇರಲಿ

20-8-21 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

22-20 ನಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ+1" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ + $\frac{1}{2}$"ಡಾಚಿಗಾಗಿ

23-8=ಆಸನದ ನಾಲ್ಕನೇ + 2".

24-17=$\frac{1}{2}$"

25-18=$\frac{1}{3}$"

21-24 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

22-23-25 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

26-22=20-22ರ ಮೂರನೇ ಭಾಗ

26ಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ

ನಡಪಟ್ಟಿ

1-0=2"

2-1=ಅರ್ಧ ನಡ + $\frac{1}{2}$".


3-2=2". 4-2=3$\frac{1}{2}$".

5-3=1$\frac{1}{2}$". 6-5=$\frac{1}{4}$".

7-0=1$\frac{1}{2}$". 9 0=3$\frac{1}{2}$'.

10-1=9-0.

ಬಲಭಾಗವನ್ನು 7-8 ಗೆರೆಗುಂಟ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. ಎಡಭಾಗವನ್ನು 9-10 ಗೆರೆಗುಂಟ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.


(1"=7")

ಕೋಟು

ಅಳತೆಗಳು


ಎದೆ 28, ನಡ ಉದ್ದ $12\frac{1}{2}$,
ತೋಳು $18\frac{1}{2}$, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 22,
ವಯಸ್ಸು ಎಂಟುವರ್ಷ.

ಹಿಂಭಾಗ

1–0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ$+\frac{1}{2}$.
2–0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
3–0=ನಡ ಉದ್ದ.
4 ಇದು 0–2 ಇವರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದೆ
5 ಇದು 0–4 ಇವರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದೆ.
ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ
6–3=$\frac{3}{4}$".
0–6 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
7–2=0–6 ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ
8–1=$\frac{1}{2}$". 6–8 ಕೂಡಿಸಿರಿ
9–4=ಎದೆಯ ಆರನೇ ಭಾಗ$+1\frac{1}{2}$".
10 ಕ್ಕೆ 9 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
11 ಕ್ಕೆ 9 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
12–0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ $+\frac{1}{4}$".
13–12=$\frac{1}{2}$". 13–0 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
14–10=$\frac{3}{8}$". 15–11=$1\frac{1}{4}$"
16–15=$\frac{1}{2}$". 14–16 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
17–6=9–4 ಉಣಾ 1".
18–11=16–17 ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟು
19–8=17–6$+\frac{1}{2}$".
16–17–19 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

ಮುಂಭಾಗ

21–7 ಅರ್ಧ ಎದೆ+2".
22 ಕ್ಕೆ 21 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
23–21=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಉಣಾ 1".
24–23-ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
25 ಕ್ಕೆ 24 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
25–24=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ $+\frac{3}{4}$".
25–14 ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ
26–25=13–14 ಉಣಾ $\frac{1}{4}$"
ಗೆರೆಗೆ $\frac{1}{4}$" ಕೆಳಗೆ 26 ಇಡಿರಿ.
27–23=$1\frac{1}{4}$". 26–27 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
26–27–16 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
29–28=21–18$+\frac{1}{4}$".
30–22=21–18+2'.
16–18–29–30 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
31–25=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
31 ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ
32–25=$\frac{3}{4}$".
33 ಕ್ಕೆ, 21–22 ಗೆರೆಯ $1\frac{1}{4}$" ಹೊರಗೆ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಶನ್ನಿನಂತೆ ಉದ್ದವಿಟ್ಟು 32–33 ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ.



(1″ = 5″)

28 Breast

ಕೋಟಿನ ತೋಳು ಮತ್ತು ಕಾಲರ

ಅಳತೆ: 28 ಎದೆ, 18½ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ, (ಮೇಲ್ಭದಿಗೆ ತೋಳಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮುಂಗೈ ಎಲುಬಿನ ಕಳಗೆ ½" ನ ವರೆಗೆ). ವಯಸ್ಸು ಎಂಟು ವರ್ಷ.

ಕಾಲರ


ಭುಜದ ಗೆರೆಯನ್ನು 1 ರಿಂದ 2 ರ ಮೇಲೆ 3 ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ. ಕಾಲರ ಮಡಿಕೆಯ ಗೆರೆಯು A ದಿಂದ 3 ರ ಮೇಲೆ 5 ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ 5-3=6-0 7-5=⅜" 3 ಹಾಗೂ 4 ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ 7 ನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ 7-4 ಗೆರೆಯನ್ನು 7 ರಿಂದ 8 ರ ಕಡಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ 8-7=1" 7-4 ಗೆರೆಯನ್ನು 7 ರಿಂದ 9 ರ ಕಡೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ 9-7=1¼". 11-10=1". 12-11=1" 13-11=¼". 9 ರಿಂದ 12 ಕ್ಕ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಆಕಾರಕೊಡಿರಿ 8 ರಿಂದ 7-4 ಗೆರೆಗೆ 2 ರ ವರೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ 4 ರ ಕಡೆಗೆ ⅛" ತಗೆದುಕೊಂಡು 13ರ ವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ


ತೋಳು

ತೋಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಗುರುತು 14 ಇಲ್ಲಿ (ಪುಟ 93 ರ ಮೇಲಿನ 9 ರ ಮೇಲೆ) ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಗುರುತನ್ನು ಒಗಲಿನ ತಳಕ್ಕೆ ½" ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆತೆಗೆದು 15 ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುವರು

0-1 ಹಾಗೂ 0-2 ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಿರಿ 1-0=14-16 ಊಣಾ ¼". 1 ರಿಂದ ಸರಳರೇಷೆಯಲ್ಲಿ 2=14-17+1-15. 3 ಇದು 0 ಹಾಗೂ 2 ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರುತ್ತದ. 4 ಇದು 0 ಹಾಗೂ 3 ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರುತ್ತದ. 5-3=1". 2-5-4-1 ಚಿತ್ರದಂತೆ ಆಕಾರಕೂಡಿರಿ. 5 ರಿಂದ ಸರಳ ರೇಷೆಯಲ್ಲಿ 6=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ+¼" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ 7-6=1¼" 7 ರಿಂದ ಮೇಲೆ 8 ರ ಕಡಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ 8-6=ಎದಯ ಆರನೇ ಭಾಗ+¼". 9 ಇದು 1 ಮತ್ತು 6 ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. 10 9=¾". 1-10-6 ಚಿತ್ರದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 11-10=ಎದೆಯ ಆರನೇ ಭಾಗ+1¼". 2-11-8 ಚಿತ್ರದಂತ ಆಕಾರಕೊಡಿರಿ

ಕೆಳಭಾಗ : 1 ರಿಂದ ಸರಳ ರೇಷೆಯಲ್ಲಿ 12=14 ರಿಂದ 15 (ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ). 1 ರಿಂದ ಮೇಲೆ 13 ರ ಕಡೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ. 13-1=15-16 ರ ಅರ್ಧ+½". 12-13-1 ಚಿತ್ರದಂತೆ ಆಕಾರಕೊಡಿರಿ. 12 ರಿಂದ 11 ರ ವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.





(1″=5″)

ಪುರುಷರ ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ	30	32	34	36	38	40	42
ನಡ	28	29	30	32	34	37	39
ಆಸನ	33	35	36	38	40	42	44
ಅರ್ಧಬೆನ್ನು	6¼	6½	6¾	7	7½	8	8¼
ತೋಳು	30½	31	31½	32	32½	33	33¼
ಕೊರಳು	13¼	14	14½	15	15½	16	16½

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ	26	28	30	32	34	36	38
ನಡ	24	24	24	24½	25	26	27
ಆಸನ	26	29	32	36	38	40	42
ನಡಉದ್ದ	11	12	13	14	15	15	15¼
ಅರ್ಧಬೆನ್ನು	5	5½	6	6¼	6½	6¾	7

ಬಾಲಕರ ಅಳತೆಗಳು

ವಯಸ್ಸು	4	5	6	7	8	9	10
ಎದಿ	23	23½	24	25	26	27	28
ನಡ	23½	23½	24	25	26	27	27
ನಡಉದ್ದ	10	10¼	10½	10¾	11½	12	12¾

Printed by V. B. Juvekar at the Ball Printing Press, 150 Lady Jamshedji Rd. & Published by Ball Co at 43 Vincent Rd., Opp. Broadway Cinema, Dadar, Bombay 14.